
lrs161150-240-2M00373-flat.fits
Flux
S/N
Re_K
V-3277
dispersion
σc = 213 ± 2


lrs153359-400-2M03380-flat.fits
Flux
S/N
V-5741
dispersion
σ_c = 284 ± 10
Re_K


lrs152823-130-2M04212-flat.fits
Flux
S/N
Re$_K$
V-5583
dispersion
σ_c = 216 ± 8


lrs152824-150-2M04310-flat.fits
Flux
S/N
V-4983
dispersion
Re$_K$
σ_c = 254 ± 11


lrs341482-210-2M04370-flat.fits
Flux
S/N
V-4813
dispersion
10
5
0
-5
-10
1000
100
10
1
40
30
20
10
0
150
100
50
0
-50
-100
130
120
110
100
90
80
70
60
-40
-20
0
20
40


lrs262025-95-2M05063-flat.fits
Flux
S/N
V-12937
dispersion
10
5
0
-5
-10
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
60
50
40
30
20
10
0
300
200
100
0
-100
-200
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs253360-245-2M2024-flat.fits
Flux
S/N
V--29
dispersion
10
5
0
-5
-10
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
40
30
20
10
0
50
0
-50
-100
-150
250
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs261302-230-2M20494-flat.fits
Flux
S/N
V-3124
dispersion


lrs262241-250-2M22070-flat.fits
Flux
S/N
V-13322
dispersion


lrs140200-138-3C120-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
V-12492
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
-40
-20
0
20
40


lrs152268-55-ARK052-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-12497
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 273 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs261367-230-ARK069-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4920
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 220 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142328-275-ARK078J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-7577
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
$\sigma_c = 190 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs162445-295-ARK090-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-9257
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
450
400
350
300
250
200
150
σ_c = 392 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs162709-295-ARK090-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-9361
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 392 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs163183-205-ARK090-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-9366
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 392 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs261971-155-ARK094-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-7640
500
400
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 240 ± 5
-40
-20
0
20
40


Irs144329-210-ARK344-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5561
200
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 243 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs351193-160-ARK525-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-11862
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
σc = 220 ±7
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs340826-355-ARK575-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5034
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 265 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs351723-175-ARK575-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4988
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
σc = 285 ± 3
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs160369-195-ARP314-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
V-3650
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
-40
-20
0
20
40


lrs153427-260-IC0100-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-5102
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 187 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs153671-70-IC0227-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-10080
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 264 ± 6
-40
-20
0
20
40


Irs062826-76-IC0257A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
40
20
0
V-7628
100
50
0
-50
-100
dispersion
450
400
350
300
250
200
150
σc = 358 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs262442-340-IC0260-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
V-8497
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs261583-195-IC0284-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-2652
200
100
0
-100
-200
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 62 ± 14
-40
-20
0
20
40


lrs140338-40-IC0288C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-5047
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 187 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142680-230-IC0313K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4375
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 233 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs153507-285-IC0356-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
40
30
20
10
0
V-851
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
180
160
140
120
100
80
σc = 154 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs261375-60-IC0358-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-6697
40
20
0
-20
-40
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σc = 291 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs261578-60-IC0358-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-6654
400
200
0
-200
-400
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σc = 291 ± 4
-40
-20
0
20
40


Irs062774-35-IC0359K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-3877
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
250
200
150
100
50
σ_c = 212 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs141710-210-IC0365D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-7391
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 258 ± 6
-40
-20
0
20
40


Irs163484-440-IC0449-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-3749
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 220 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs262192-25-IC0472-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-5559
100
50
0
-50
-100
dispersion
200
180
160
140
120
100
80
σc = 81 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs341578-185-IC0574-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-6022
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
300
200
100
0
σc = 346 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs142183-220-IC0624D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4907
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 233 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs142182-50-IC0664C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-9924
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
σ_c = 316 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142200-280-IC0712C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-9795
100
50
0
-50
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 323 ± 5
-40
-20
0
20
40


Irs351805-185-IC0745-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-1142
600
400
200
0
-200
dispersion
200
150
100
50
0
-50
-40
-20
0
20
40


lrs250169-155-IC0948-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6784
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σc = 318 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs143288-225-IC1101C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-22439
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 351 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs341485-194-IC1101-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-22476
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 344 ± 15
-40
-20
0
20
40


lrs163405-165-IC1153-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5764
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
260
240
220
200
180
160
140
120
σc = 241 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs061721-195-IC1371K-flat.fits
Flux
S/N
Re_K
V-8825
dispersion
σ_c = 269 ± 9


lrs052354-265-IC1392-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-4315
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 211 ± 3
-40
-20
0
20
40


Irs151809-200-IC1411-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-8765
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 329 ± 10
-40
-20
0
20
40


Irs151810-200-IC1411-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-8718
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 329 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs152158-179-IC1411-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-7947
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σ_c = 329 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs352345-80-IC1481-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-5959
100
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs152418-85-IC1568-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-11646
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 322 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs153901-275-IC1584-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4648
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
160
140
120
100
80
60
40
σc = 82 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs153933-115-IC1695-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-14153
200
100
0
-100
-200
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 416 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs162757-295-IC1695-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re$_K$
V-14345
100
0
-100
-200
-300
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 416 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs141444-300-IC1802H-flat.fits
Flux
S/N
Re_K
V-9416
dispersion
σ_c = 378 ± 5


lrs153790-220-IC1880-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-9596
80
60
40
20
0
-20
dispersion
350
300
250
200
150
σ_e = 252 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs162957-345-IC1901-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5212
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 200 ± 3
-40
-20
0
20
40


Irs161242-115-IC2166-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-2605
200
100
0
-100
-200
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 72 ± 7
-40
-20
0
20
40


Irs142640-300-IC2231J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-8880
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 279 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs142488-145-IC2471J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-6138
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 186 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs162225-185-IC2520-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1207
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 60 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs342012-190-IC2565-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-14595
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 243 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs162762-40-IC3582-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-6969
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 146 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs341961-200-IC3773-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-1030
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
$\sigma_c = 56 \pm 5$
-40
-20
0
20
40


lrs150579-185-IC3812-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-3347
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 109 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs343029-190-IC4630-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-10162
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
300
250
200
150
100
50
σ_c = 216 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs062214-290-IC5258K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-7665
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 179 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs252916-70-IC5285-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-6011
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 208 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs351996-120-IC5370-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-10122
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs342468-175-MRK0050-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
40
30
20
10
0
V-2404
100
0
-100
-200
-300
σ_c = 1000 + 0
dispersion
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs161981-80-MRK0078-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
V-10771
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 143 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs351785-60-MRK0315-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-10974
500
400
300
200
100
0
dispersion
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


Irs261480-150-MRK0331-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-5312
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 145 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs252919-140-MRK0337-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-7798
100
50
0
-50
-100
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 138 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs160771-170-MRK0376-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-14788
600
400
200
0
-200
dispersion
600
400
200
0
-200
-400
σ_c = 54 ± 34
-40
-20
0
20
40


lrs252561-135-MRK0506-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-12613
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
σ_c = 178 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs151330-220-MRK0509-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-14437
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
σ_c = 125 ± 125
-40
-20
0
20
40


lrs253521-70-MRK0567-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
V-9537
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs162758-295-MRK0595-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-8004
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
200
150
100
50
0
-50
σ_c = 17 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs153903-178-MRK0618-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-15209
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
600
400
200
0
-200
σc = 145 ± 18
-40
-20
0
20
40


lrs162540-178-MRK0618-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-10496
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
400
300
200
100
0
-100
σc = 145 ± 18
-40
-20
0
20
40


lrs341124-145-MRK0684-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-11709
600
400
200
0
-200
-400
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 83 ± 18
-40
-20
0
20
40


lrs261976-255-MRK1034-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
V-9969
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs142410-250-MRK1216J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-6349
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
350
300
250
200
150
σ_c = 351 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs161426-160-MRK1216-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6338
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 351 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs161511-250-MRK1216-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-6341
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
σ_c = 351 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs141442-330-NGC0023H-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-4509
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 157 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs160684-170-NGC0036-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5929
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 145 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs060900-179-NGC0050A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-5334
150
100
50
0
-50
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 262 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs060896-49-NGC0057D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5337
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 299 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs060897-49-NGC0057D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5353
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 299 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs161378-285-NGC0071-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-6604
80
60
40
20
0
-20
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 205 ± 4
-40
-20
0
20
40


Irs060969-247-NGC0080A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5596
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 239 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs262794-295-NGC0083-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
V-6185
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs160115-55-NGC0093-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5530
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 175 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs153306-250-NGC0118-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-10898
250
200
150
100
50
0
-50
dispersion
σc = 146 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs141341-165-NGC0138H-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-11661
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
σc = 251 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs153672-170-NGC0145-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-4079
100
80
60
40
20
0
-20
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 31 ± 22
-40
-20
0
20
40


lrs262190-205-NGC0157-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-1634
200
100
0
-100
-200
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-20
σ_c = 81 ± 6
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs161347-255-NGC0163-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5806
200
150
100
50
0
-50
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 279 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs153607-155-NGC0180-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5204
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
160
140
120
100
80
60
40
20
0
σc = 120 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs161374-135-NGC0200-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5072
200
100
0
-100
-200
dispersion
160
140
120
100
80
60
σc = 112 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs161950-250-NGC0205-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
V--235
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
150
100
50
0
$\sigma_e = 4 \pm 0$
-40
-20
0
20
40


lrs261443-345-NGC0221-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-75
-357
-358
-359
-360
-361
dispersion
120
110
100
90
80
70
$\sigma_c = 62 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs161565-273-NGC0224A-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
140
120
100
80
60
40
20
0
V--328
100
50
0
-50
-100
dispersion
200
180
160
140
120
100
80
-50
0
50


lrs153551-160-NGC0227-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-5366
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
300
250
200
150
100
$\sigma_c = 259 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


Irs261630-235-NGC0234-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-4404
dispersion
σc = 86 ± 7
h3
h4
arcsec


lrs153360-275-NGC0266-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4563
200
100
0
-100
-200
dispersion
280
260
240
220
200
180
160
140
σc = 232 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs160601-210-NGC0278-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-594
dispersion
σc = 61 ± 4


lrs152308-80-NGC0307-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-3837
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 224 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs153673-100-NGC0309-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-5552
100
50
0
-50
-100
dispersion
150
100
50
0
σ_c = 114 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs061546-295-NGC0311A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
Re_K
80
60
40
20
0
V-4912
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
σc = 247 ± 3
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs060751-44-NGC0315B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4848
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
450
400
350
300
250
200
150
σc = 338 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs060752-44-NGC0315B-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4873
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 338 ± 6
-40
-20
0
20
40
60


lrs062731-258-NGC0315K-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4869
600
400
200
0
-200
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 338 ± 6
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs160679-125-NGC0351-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4150
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
160
140
120
100
80
60
40
σ_c = 118 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs061286-225-NGC0380C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4393
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
350
300
250
200
150
$\sigma_c = 277 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs061287-225-NGC0380C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4403
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
dispersion
350
300
250
200
150
$\sigma_c = 277 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs060971-261-NGC0383A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4972
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 331 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs062005-97-NGC0383K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4962
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 331 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs062361-261-NGC0383K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4966
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
300
200
100
0
σ_c = 331 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs140342-315-NGC0384E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4171
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 250 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs261482-315-NGC0384-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4183
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 249 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs340749-315-NGC0384-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4202
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 250 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs153902-234-NGC0392-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4559
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
$\sigma_c = 235 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs060972-262-NGC0410A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5177
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
350
300
250
200
150
$\sigma_c = 311 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs062216-140-NGC0426K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5175
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
0
σc = 295 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs340872-275-NGC0428-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-1207
50
0
-50
-100
-150
dispersion
250
200
150
100
50
0
-50
σ_c = 82 ± 13
-40
-20
0
20
40


lrs061901-152-NGC0430K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5203
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
300
250
200
150
100
σ_c = 250 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs153670-115-NGC0446-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5307
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 165 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs161951-262-NGC0449-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
V-7531
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 147 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs062354-170-NGC0469K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V-3966
150
100
50
0
-50
dispersion
250
200
150
100
50
0
-50
-40
-20
0
20
40


lrs062355-170-NGC0469K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V-3987
10
5
0
-5
-10
dispersion
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs262026-245-NGC0471-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-4125
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
150
100
50
0
σ_c = 129 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs262084-245-NGC0471-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4136
200
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
150
100
50
0
σ_c = 129 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs161013-305-NGC0472-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5165
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
$\sigma_c = 242 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs261319-305-NGC0472-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5210
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 266 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs340608-305-NGC0472-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5210
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 260 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs341331-305-NGC0472-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5232
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 260 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs161415-160-NGC0473-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-2100
100
50
0
-50
dispersion
160
140
120
100
80
60
40
20
σc = 65 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs161325-300-NGC0477-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-5759
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
140
120
100
80
60
σc = 112 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs153638-185-NGC0488-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
200
150
100
50
0
Re_K
V-2165
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 190 ± 1
-50
0
50


lrs153639-210-NGC0488-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re$_K$
V-1593
dispersion
σ_c = 190 ± 1


lrs153938-280-NGC0494-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-5292
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 101 ± 4
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs140927-250-NGC0499E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4327
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 272 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs141953-225-NGC0504E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4151
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 172 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs060934-96-NGC0507A-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-4819
dispersion
σc = 276 ± 2


lrs260482-145-NGC0521-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
V-4917
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
-50
-40
-20
0
20
40


lrs261973-235-NGC0524-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2355
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σc = 253 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs161104-240-NGC0528-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4693
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
σ_c = 268 ± 3
300
250
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs153508-340-NGC0529-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-4697
200
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
280
260
240
220
200
180
160
σ_c = 229 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs152352-55-NGC0533-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5389
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σc = 282 ± 3
-60
-40
-20
0
20
40


lrs262023-240-NGC0541-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-5348
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 235 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs060968-130-NGC0547A-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-5433
dispersion
σ_c = 245 ± 3


lrs141198-300-NGC0550D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5792
400
200
0
-200
-400
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 219 ±2
-40
-20
0
20
40


lrs060867-242-NGC0584A-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1765
dispersion
σ_c = 228 ± 2


lrs060939-232-NGC0584A-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1745
dispersion
σ_e = 228 ± 2


lrs060940-232-NGC0584A-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1756
dispersion
σc = 228 ± 2


lrs162708-315-NGC0591-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4460
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
140
120
100
80
60
σc = 111 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs262793-230-NGC0596-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
100
80
60
40
20
0
V-1849
100
50
0
-50
-100
dispersion
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs152862-240-NGC0636-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1785
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
80
$\sigma_c = 173 \pm 1$
-40
-20
0
20
40


lrs261974-221-NGC0660-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-839
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 113 ± 6
-40
-20
0
20
40
60
80


lrs262796-240-NGC0661-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
V-3785
100
50
0
-50
-100
dispersion
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs060899-129-NGC0665A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-5314
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
σ_c = 208 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142433-215-NGC0669J-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4585
400
200
0
-200
-400
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 199 ± 6
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs153605-90-NGC0678-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2743
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 146 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs161289-290-NGC0679-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4947
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
280
260
240
220
200
180
160
140
σc = 255 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs262795-160-NGC0680-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
V-2899
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs161014-265-NGC0684-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3445
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
-50
σ_c = 171 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs262027-280-NGC0691-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-2629
200
100
0
-100
-200
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
σc = 104 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs262086-280-NGC0691-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-2617
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
160
140
120
100
80
60
40
σc = 104 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs262113-280-NGC0691-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-2615
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
140
120
100
80
60
40
σc = 104 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs153678-283-NGC0697-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-3036
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 36 ± 11
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs253322-85-NGC0704-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4625
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
300
200
100
0
σc = 165 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs162188-220-NGC0708-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-4772
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 235 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs161100-79-NGC0712-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5260
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 220 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs142529-290-NGC0714K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-4283
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 223 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs160677-135-NGC0736-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4224
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 254 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs060847-90-NGC0741B-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5425
400
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
σc = 283 ± 3
-40
-20
0
20
40
60


lrs060848-90-NGC0741B-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5440
400
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
450
400
350
300
250
200
150
100
σ_e = 283 ± 3
-40
-20
0
20
40
60


lrs253480-20-NGC0746-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V-634
200
0
-200
-400
-600
dispersion
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs140307-225-NGC0759C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4569
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 258 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs062176-155-NGC0766K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-7784
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
400
300
200
100
0
σ_c = 275 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs262137-190-NGC0770-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-2517
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
140
120
100
80
60
40
σc = 54 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs262736-315-NGC0772-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
V-2454
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
180
160
140
120
100
80
-40
-20
0
20
40


lrs060002-145-NGC0777C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4915
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
$\sigma_c = 333 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs060003-145-NGC0777C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4922
150
100
50
0
-50
dispersion
400
350
300
250
200
150
$\sigma_c = 333 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs060473-145-NGC0777C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4866
150
100
50
0
-50
dispersion
400
350
300
250
200
150
$\sigma_c = 333 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs060474-145-NGC0777C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4891
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σ_c = 333 ± 3
-40
-20
0
20
40


Irs153639-210-NGC0821-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1589
dispersion
σ_c = 212 ± 1


lrs140308-315-NGC0828C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-5193
600
400
200
0
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
-50
σ_c = 141 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs153485-175-NGC0835-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-3953
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 111 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs262138-247-NGC0855-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-586
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
150
100
50
0
-50
σ_c = 119 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs262191-247-NGC0855-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-588
20
0
-20
-40
-60
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-20
$\sigma_c = 19 \pm 10$
-40
-20
0
20
40


Irs262022-215-NGC0863-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-7755
80
60
40
20
0
-20
dispersion
200
180
160
140
120
100
80
σc = 177 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs061747-182-NGC0883A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5300
100
50
0
-50
dispersion
300
250
200
150
σc = 277 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs060846-96-NGC0890A-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-3894
dispersion
σc = 201 ± 3


lrs141711-353-NGC0898H-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5443
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 194 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs162710-215-NGC0910-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
250
200
150
100
50
0
Re_K
V-5140
100
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
280
260
240
220
200
180
160
σc = 250 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs153574-55-NGC0924-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4409
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 196 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs260565-105-NGC0936-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
150
100
50
0
V-1368
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
-50
0
50


lrs162189-325-NGC0949A-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-600
dispersion
σc.= 34 ± 5


lrs153214-200-NGC0955-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-1401
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 102 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs153428-195-NGC0958-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5490
400
200
0
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
-50
σc = 161 ± 5
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs262088-214-NGC0959-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-588
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 39 ± 23
-40
-20
0
20
40


lrs153259-150-NGC0972-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1488
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
200
100
0
-100
σc = 97 ± 8
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs141733-225-NGC0973G-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-4829
300
200
100
0
-100
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
σ_c = 206 ± 28
-40
-20
0
20
40


lrs141734-310-NGC0982G-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
V-5679
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs152791-257-NGC0985-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-16868
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 125 ± 125
-40
-20
0
20
40


lrs141849-220-NGC0987F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-4519
400
200
0
-200
-400
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
σ_c = 254 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs141850-220-NGC0987F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4557
400
200
0
-200
-400
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 254 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs153074-185-NGC0992-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4011
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
-50
σc = 31 ± 20
-40
-20
0
20
40


lrs142576-295-NGC0996K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4349
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
280
260
240
220
200
180
160
140
σc = 238 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs161327-270-NGC1000-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-4321
20
10
0
-10
-20
dispersion
200
180
160
140
120
100
80
σ_c = 177 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs261975-267-NGC1003-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-596
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 34 ± 16
-40
-20
0
20
40


lrs160325-20-NGC1012-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-945
100
50
0
-50
-100
dispersion
150
100
50
0
σc = 40 ± 18
-40
-20
0
20
40


lrs061220-235-NGC1016D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-6468
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 296 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs061221-235-NGC1016D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-6467
150
100
50
0
-50
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 296 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs262024-260-NGC1022-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_k$
V-1409
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
150
100
50
0
σ_c = 87 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs262082-260-NGC1022-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1410
dispersion
σc = 87 ± 5


lrs262139-280-NGC1023-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
140
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-575
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
$\sigma_c = 216 \pm 1$
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs140992-70-NGC1032F-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-2674
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 202 ± 2
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs262160-195-NGC1036-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-740
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-20
σc = 10 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs341082-245-NGC1045-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4575
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σ_c = 284 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs141261-120-NGC1052E-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1459
dispersion
σ_e = 216 ± 2


lrs062007-45-NGC1053A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4704
400
200
0
-200
-400
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σc = 285 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs062772-45-NGC1053B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4749
400
200
0
-200
-400
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
0
σc = 285 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs262568-181-NGC1055-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V-984
20
10
0
-10
-20
dispersion
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs261969-95-NGC1058-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-485
60
40
20
0
-20
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 14 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs060936-69-NGC1060B-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re$_K$
V-5014
dispersion
σ_c = 327 ± 4


lrs060937-69-NGC1060B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-5040
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σ_c = 327 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs062020-261-NGC1060K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5049
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σ_c = 327 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs062223-261-NGC1060K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5085
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 327 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs153674-105-NGC1090-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-2686
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 55 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs140339-140-NGC1107E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-3306
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 231 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs060163-100-NGC1129C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-5229
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 233 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs060164-100-NGC1129C-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-5251
dispersion
σc = 233 ± 4


lrs060194-85-NGC1129C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5182
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 233 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs060195-85-NGC1129C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5196
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 233 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs142171-240-NGC1153E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2988
250
200
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
500
400
300
200
100
$\sigma_c = 217 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs140346-370-NGC1161C-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
V-1898
dispersion
σc = 261 ± 3


lrs162707-145-NGC1194-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4040
150
100
50
0
-50
dispersion
180
160
140
120
100
80
σc = 159 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs153550-181-NGC1207-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4698
100
50
0
-50
-100
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
80
σ_c = 152 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs160685-255-NGC1208-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-4358
400
200
0
-200
-400
dispersion
300
250
200
150
100
50
σ_c = 214 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs160769-245-NGC1216-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-5166
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 137 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs261444-155-NGC1218-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-8479
50
0
-50
-100
dispersion
500
400
300
200
100
0
$\sigma_c = 344 \pm 8$
-40
-20
0
20
40


lrs142554-185-NGC1224K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5014
400
300
200
100
0
-100
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 215 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs062149-350-NGC1265K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
200
150
100
50
0
V-7829
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
dispersion
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs140201-365-NGC1265Z-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
V-7661
150
100
50
0
-50
dispersion
350
300
250
200
150
-40
-20
0
20
40


lrs153788-70-NGC1267-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
200
150
100
50
0
Re_K
V-5341
100
0
-100
-200
-300
-400
dispersion
350
300
250
200
150
$\sigma_c = 250 \pm 4$
-40
-20
0
20
40


lrs060095-18-NGC1270A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4862
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
450
400
350
300
250
200
150
$\sigma_c = 396 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs060096-18-NGC1270A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4879
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
450
400
350
300
250
200
150
$\sigma_c = 396 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs060097-18-NGC1270A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4893
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 396 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs062008-85-NGC1270K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4906
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
$\sigma_c = 396 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs062773-85-NGC1270K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4873
100
50
0
-50
-100
dispersion
500
400
300
200
100
$\sigma_c = 396 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs153899-33-NGC1270-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4902
200
100
0
-100
-200
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 398 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs153934-124-NGC1270-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4928
100
50
0
-50
-100
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 398 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142530-310-NGC1271J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re$_K$
V-5895
400
200
0
-200
-400
dispersion
400
300
200
100
0
σ_c = 304 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs161375-130-NGC1271-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-5845
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σc = 304 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs253481-130-NGC1271-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5783
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
300
200
100
0
σc = 304 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs060260-12-NGC1272C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-3689
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σ_c = 294 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs060261-12-NGC1272C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-3698
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 294 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs060331-12-NGC1272C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-3669
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 294 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs060332-12-NGC1272C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-3680
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σ_c = 294 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs060510-100-NGC1275A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
200
150
100
50
0
Re_K
V-8459
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 292 ± 65
-40
-20
0
20
40


lrs060511-100-NGC1275A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
200
150
100
50
0
Re_K
V-8383
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 292 ± 65
-40
-20
0
20
40


lrs060512-100-NGC1275A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-1794
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 292 ± 65
-40
-20
0
20
40


lrs140052-99-NGC1275Z-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
200
150
100
50
0
Re_K
V--674
500
400
300
200
100
0
-100
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 292 ± 65
-40
-20
0
20
40


lrs140249-325-NGC1275Y-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-8492
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 292 ± 65
-40
-20
0
20
40


lrs140600-95-NGC1277D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4976
400
200
0
-200
-400
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 409 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142332-365-NGC1277A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5076
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
σ_c = 412 ± 5
dispersion
400
350
300
250
200
150
-40
-20
0
20
40


lrs153260-95-NGC1277-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4978
400
200
0
-200
-400
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 412 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs153844-185-NGC1277-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5099
50
0
-50
-100
-150
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 412 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs160930-5-NGC1277-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-5042
80
60
40
20
0
-20
-40
σ_c = 412 ± 5
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


Irs162542-275-NGC1277-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5052
400
200
0
-200
-400
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 412 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs162885-320-NGC1277i-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5025
200
100
0
-100
-200
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 412 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs163185-300-NGC1277j-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5057
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 412 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs060475-85-NGC1281A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-4126
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 281 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs060476-85-NGC1281A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4165
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 281 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs060477-85-NGC1281A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4133
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σc = 281 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs140665-25-NGC1282E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-2188
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 219 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs261441-25-NGC1282-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-2152
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 219 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs153305-1-NGC1293-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4070
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
dispersion
250
200
150
100
50
σ_c = 219 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs153732-210-NGC1376-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-4087
20
0
-20
-40
-60
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 44 ± 13
-40
-20
0
20
40


lrs060902-199-NGC1453D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3803
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 313 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs060903-199-NGC1453D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-3811
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
σ_c = 313 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs060198-163-NGC1465C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4007
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
σ_c = 258 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs060199-163-NGC1465C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3979
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
σc = 258 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs061656--30-NGC1469K-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1001
dispersion
σ_c = 257 ± 2


lrs061657--30-NGC1469K-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1015
dispersion
σc = 257 ± 2


lrs261629-55-NGC1497-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-6144
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
σ_c = 263 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs341241-255-NGC1509-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-8742
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 169 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs153310-210-NGC1551-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-3638
100
50
0
-50
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 317 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs061905-110-NGC1552K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4839
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
$\sigma_c = 241 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs261745--62-NGC1569-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1200
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
$\sigma_c = 93 \pm 31$
-40
-20
0
20
40


lrs140120-390-NGC1573C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4133
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 293 ± 4
-40
-20
0
20
40


Irs160773-225-NGC1587-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3567
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
$\sigma_c = 229 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs262593-160-NGC1589-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
V-3739
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs140343-185-NGC1600C-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4646
50
0
-50
-100
-150
dispersion
400
300
200
100
0
σc = 350 ± 3
-40
-20
0
20
40
60


lrs262028-200-NGC1614-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4685
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
200
100
0
σc = 168 ± 16
-40
-20
0
20
40


lrs060760-120-NGC1615C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-3307
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 135 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs060761-120-NGC1615C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3277
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 135 ± 3
-40
-20
0
20
40


Irs162297-200-NGC1620-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-3475
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
σ_c = 81 ± 5
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs260947-212-NGC1637-flat.fits
Flux
S/N
V-693
dispersion
$\sigma_c = 66 \pm 7$


lrs142796-175-NGC1653K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
140
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4275
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
100
σ_o = 231 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs261582-181-NGC1667-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4462
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 155 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs262569-130-NGC1671-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
V-6281
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs142945-250-NGC1678J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4580
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 257 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs061547-135-NGC1684C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4403
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 271 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs061548-135-NGC1684C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4435
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 271 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs140726-210-NGC1691D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4562
200
0
-200
-400
-600
dispersion
250
200
150
100
50
0
-50
σc = 170 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs160328-265-NGC1700-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-3781
dispersion
σ₀ = 239 ± 1


lrs142116-185-NGC1726E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-3911
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
280
260
240
220
200
180
160
140
σ_c = 242 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs153939-130-NGC1779-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3204
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 152 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs160772-105-NGC1843-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-2548
100
50
0
-50
dispersion
150
100
50
0
-50
σc = 8.± 5
-40
-20
0
20
40


lrs153904-452-NGC1961-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-3803
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 231 ±5
-40
-20
0
20
40


lrs162045-275-NGC1961A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-3908
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
300
250
200
150
100
σ_c = 231 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs162046-275-NGC1961A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-3940
100
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
280
260
240
220
200
180
160
σc = 231 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs162047-275-NGC1961A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-3911
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
260
240
220
200
180
160
140
120
σ_c = 231 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs141626-160-NGC2110E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-2318
300
200
100
0
-100
-200
-300
σ_c = 271 +/- 300
dispersion
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs141014-155-NGC2119F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-3428
150
100
50
0
-50
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 254 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs060942-65-NGC2128A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
40
20
0
Re$_K$
V-2862
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
σ_c = 258 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs060943-65-NGC2128A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-2855
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
σ_c = 258 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs162543-260-NGC2273-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1827
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 120 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs140074-96-NGC2274C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4999
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
450
400
350
300
250
200
150
σc = 289 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs140527-170-NGC2274C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4929
200
150
100
50
0
-50
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 289 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs062056-140-NGC2320A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-5714
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 318 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs341480-85-NGC2340-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5834
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σc = 252 ±3
-40
-20
0
20
40


lrs144394-325-NGC2344-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-1001
10
0
-10
-20
-30
-40
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σc = 50 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs144395-325-NGC2344-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-962
50
40
30
20
10
0
-10
-20
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 50 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs142564-240-NGC2388J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
200
150
100
50
0
Re_K
V-4044
200
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 71 ± 25
-40
-20
0
20
40


lrs142411-230-NGC2411J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4948
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
σ_c = 269 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs262572-65-NGC2418-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
V-4965
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs140374-215-NGC2435E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4082
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 171 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs142588-275-NGC2488K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-8532
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 305 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs140723-30-NGC2493E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-3875
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
600
400
200
0
-200
σ_c = 220 ± 3
-40
-20
0
20
40


Irs160986-130-NGC2508-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-4232
20
10
0
-10
-20
σ_c = 265 ± 18
dispersion
240
220
200
180
160
-40
-20
0
20
40


lrs162712-130-NGC2508-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4282
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
$\sigma_c = 259 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs141016-170-NGC2513C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4598
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 296 ± 2
-60
-40
-20
0
20
40


lrs142439-215-NGC2522J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4683
400
200
0
-200
-400
dispersion
400
300
200
100
0
σ_c = 291 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs261746-165-NGC2537-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-421
100
0
-100
-200
-300
-400
dispersion
σc = 340 ± 21
400
350
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs261485--5-NGC2541-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-493
30
20
10
0
-10
-20
-30
dispersion
120
100
80
60
40
20
σc = 70 ± 21
-40
-20
0
20
40


lrs261725-1-NGC2549-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-999
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 148 \pm 1$
-40
-20
0
20
40


lrs163598-160-NGC2554-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4069
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 188 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs142589-181-NGC2562J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5036
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 172 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs140734-250-NGC2563C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4405
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 280 ± 4
-40
-20
0
20
40


Irs160960-175-NGC2565-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-3481
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
-50
σc = 157 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs261445-105-NGC2577-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-2004
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
σ_c = 193 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs261410-55-NGC2592-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
V-1920
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
h3
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
h4
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-40
-20
0
20
40
arcsec


lrs340877-55-NGC2592-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-1936
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
σ_c = 251 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs262410-330-NGC2614-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
S/N
40
30
20
10
0
V-3407
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-20
0
20
40


lrs163418-145-NGC2618A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4007
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
180
160
140
120
100
80
σc = 150 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs141416-455-NGC2629C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-3557
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
100
σ_c = 301 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs163599-123-NGC2639-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-3137
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 181 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs140309-120-NGC2672E-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4238
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
σ_c = 280 ± 1
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs262089-69-NGC2681-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
200
150
100
50
0
Re_K
V-627
500
400
300
200
100
0
-100
dispersion
600
400
200
0
-200
σ_c = 108 ± 0
-40
-20
0
20
40


lrs160961-96-NGC2683-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-353
100
50
0
-50
-100
dispersion
160
140
120
100
80
60
40
20
σ_c = 118 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs140492-160-NGC2693C-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-4767
dispersion
σc = 337 ± 3


lrs161510-170-NGC2695-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-1753
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
σ_c = 229 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs140318-295-NGC2713E-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-3820
400
200
0
-200
-400
σ_c = 233 ± 2
dispersion
250
200
150
100
50
0
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs142641-205-NGC2720K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-8703
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 329 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs142184-245-NGC2749E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4107
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
280
260
240
220
200
180
160
140
σc = 256 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142642-230-NGC2759K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6868
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σc = 281 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs142414-355-NGC2767K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4846
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
σ_c = 248 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs251846-355-NGC2767-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4912
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
σc = 245 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs261584--5-NGC2767-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4852
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
σ_c = 251 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs261748-93-NGC2768-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1310
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 175 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs161215-160-NGC2775-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-1283
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 171 \pm 1$
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs340804-230-NGC2778-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re$_K$
V-1974
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
σ_c = 175 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142639-170-NGC2783K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6691
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 257 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs140373-300-NGC2787E-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-590
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 202 \pm 1$
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs142413-220-NGC2789J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-6264
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 198 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs162219-265-NGC2816-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1257
200
100
0
-100
-200
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 70 ± 7
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs141420-225-NGC2819C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-8765
100
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
350
300
250
200
150
$\sigma_c = 324 \pm 4$
-40
-20
0
20
40


lrs140121-165-NGC2832C-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-6694
dispersion
σc = 339 ± 4


lrs144503-289-NGC2841-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-643
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
$\sigma_c = 220 \pm 1$
-40
-20
0
20
40
60


lrs261806-157-NGC2859-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1607
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
200
180
160
140
120
100
80
σ_c = 172 ± 1
-40
-20
0
20
40


lrs140122-45-NGC2872C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-3138
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 290 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142438-361-NGC2892K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-6728
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 277 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs342011-165-NGC2893-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-1693
20
0
-20
-40
-60
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 74 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs160963-102-NGC2903-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-494
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
150
100
50
0
σ_e = 79 ± 4
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs141456-295-NGC2940B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-8380
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 214 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs141457-295-NGC2940B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-8376
40
20
0
-20
-40
dispersion
250
200
150
100
σc = 214 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs142688-305-NGC2943J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-8234
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 269 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs262031-135-NGC2950-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
200
150
100
50
0
Re_K
V-1259
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 176 \pm 1$
-40
-20
0
20
40


lrs162714-210-NGC2960-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4881
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
180
160
140
120
100
80
σc = 156 ± 1
-40
-20
0
20
40


lrs343049-270-NGC2964-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-1321
100
50
0
-50
-100
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 105 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs144555-135-NGC2967-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1874
dispersion
σc = 68 ± 12


lrs144556-135-NGC2967-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1837
dispersion
σc = 68 ± 12


lrs161346-40-NGC2968-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
100.000
10.000
1.000
0.100
0.010
0.001
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1480
15
10
5
0
-5
-10
-15
σ_c = 202 ± 23
dispersion
200
180
160
140
120
100
80
-40
-20
0
20
40


Irs162301-205-NGC2979-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-2630
200
100
0
-100
-200
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
σc = 96 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs340609-79-NGC3003-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-1460
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
120
100
80
60
40
σ_c = 103 ± 27
-40
-20
0
20
40


lrs262186-105-NGC3021-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1594
100
0
-100
-200
-300
-400
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 31 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs144552-359-NGC3034-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
V-228
50
0
-50
-100
dispersion
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 117 \pm 6$
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs163187-100-NGC3041A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-1394
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-20
σc = 61 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs342469-304-NGC3044-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1222
100
0
-100
-200
-300
-400
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 12 ± 8
-40
-20
0
20
40


Irs340610-215-NGC3049-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V--5045
500
400
300
200
100
0
-100
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
σ_c = 50 ± 28
-40
-20
0
20
40


lrs262215-60-NGC3055-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-1732
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-20
σc = 55 ± 12
-40
-20
0
20
40


lrs163609-285-NGC3067-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-1442
200
100
0
-100
-200
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 77 ± 6
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs262594-215-NGC3070-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
V-5297
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs161627-425-NGC3077A-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V--29
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
$\sigma_c = 17 \pm 14$
-40
-20
0
20
40
60


Irs163698-359-NGC3079-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-1116
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 161 ± 5
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs250604-90-NGC3115-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-651
dispersion
σc = 287 ± 1


lrs142491-325-NGC3147K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2812
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
σ_c = 208 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs140091-183-NGC3158C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6737
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 291 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs262116-165-NGC3162-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-1224
100
50
0
-50
-100
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-20
σc = 59 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs163603-84-NGC3166-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1321
dispersion
σ_c = 153 ± 1


lrs340522-232-NGC3169-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1182
dispersion
σc = 171 ± 2


lrs342013-125-NGC3177-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1299
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
140
120
100
80
σc = 115 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs140811-118-NGC3190F-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1200
dispersion
σc = 165 ± 1


lrs262140-200-NGC3193-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1309
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 213 ± 1
-40
-20
0
20
40


lrs144235-265-NGC3209-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-6100
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 325 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs262214-205-NGC3226-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-1230
100
50
0
-50
-100
dispersion
σc = 210 ± 2
220
200
180
160
140
120
100
80
-40
-20
0
20
40


lrs162548-304-NGC3227-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-785
dispersion
σc = 99 ± 5


lrs160964-175-NGC3245-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-1245
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 203 ± 2
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs351489-243-NGC3254-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-1349
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
140
120
100
80
60
σc = 111 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs341684-375-NGC3259-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1644
200
100
0
-100
-200
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 65 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs062579-20-NGC3277A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1372
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 132 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs062580-20-NGC3277A-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1364
dispersion
σc = 132 ± 3


lrs051086-400-NGC3286-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-8005
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 271 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs051087-400-NGC3286-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-7995
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 271 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs051385-400-NGC3286-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-7981
150
100
50
0
-50
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 271 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs051386-400-NGC3286-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-7988
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
300
200
100
0
σc = 271 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs051387-400-NGC3286-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-8018
200
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 271 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs051582-400-NGC3286-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-8014
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 271 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs051583-400-NGC3286-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_k
V-8023
200
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
σ_c = 271 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs262187-115-NGC3294-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-1506
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 89 ± 7
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs162582-170-NGC3310-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-945
200
0
-200
-400
-600
dispersion
150
100
50
0
-50
σc = 80 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs250212-85-NGC3319-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-697
15
10
5
0
-5
-10
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 74 ± 19
-40
-20
0
20
40


lrs252271-270-NGC3319-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-794
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
dispersion
200
150
100
50
0
-50
σ_c = 80 ± 31
-40
-20
0
20
40


Irs163610-330-NGC3344-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-544
dispersion
σc = 53 ± 2


lrs140795-425-NGC3348E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-2697
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 254 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs162304-163-NGC3351-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-693
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σc = 93 ± 3
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs262798-164-NGC3365-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V-972
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
dispersion
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-20
0
20
40


lrs262573-70-NGC3367-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
V-2956
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
-50
-40
-20
0
20
40
60


lrs163119-315-NGC3368-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-865
dispersion
σc = 121 ± 1
-50
0
50


lrs262694-47-NGC3377-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
V-638
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs262660-67-NGC3379-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
S/N
150
100
50
0
V-855
100
50
0
-50
-100
dispersion
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs262661-155-NGC3412-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
V-792
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
180
160
140
120
100
80
60
40
-40
-20
0
20
40


lrs262188-195-NGC3414-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1417
dispersion
σc = 244 ± 2


lrs163188-35-NGC3430-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-1554
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 71 ± 7
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs252363-213-NGC3432-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V-642
100
80
60
40
20
0
-20
-40
σ_c = 276 ± 145
dispersion
250
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs262595-50-NGC3485-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
40
30
20
10
0
V-1369
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-20
0
20
40


Irs250802-225-NGC3486-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-662
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-20
σc = 57 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs342035-250-NGC3489-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-663
dispersion
σc = 114.±1


lrs163611-330-NGC3504-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1465
dispersion
σc = 114 ± 2


lrs162227-300-NGC3507-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-896
60
40
20
0
-20
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 61 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs340521-367-NGC3516-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-2478
300
250
200
150
100
50
0
-50
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 161 ± 4
-40
-20
0
20
40


Irs162055-211-NGC3521A-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-743
dispersion
σc = 122 ± 0


lrs262615-89-NGC3593-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
V-576
dispersion
10
5
0
-5
-10
10000
1000
100
10
60
50
40
30
20
10
0
150
100
50
0
-50
-100
-150
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs144326-65-NGC3596-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-1202
50
0
-50
-100
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
σc = 31 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs262516-10-NGC3600-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
S/N
40
30
20
10
0
V-691
50
0
-50
-100
-150
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-20
0
20
40


lrs262695-125-NGC3607-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
V-898
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs262216-80-NGC3608-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1166
100
50
0
-50
-100
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
80
$\sigma_c = 199 \pm 1$
-40
-20
0
20
40


lrs262738-100-NGC3613-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
V-2004
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs162723-233-NGC3623-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
V-732
dispersion
σc = 149 ± 1


lrs163427-45-NGC3627-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-700
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
150
100
50
0
$\sigma_c = 122 \pm 1$
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs162965-185-NGC3628A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
S/N
40
30
20
10
0
V-799
10
0
-10
-20
-30
-40
dispersion
130
120
110
100
90
80
σc = 122 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs340780-100-NGC3640-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-1238
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
80
σ_c = 187 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs250705-49-NGC3642-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-1563
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 83 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs340587-110-NGC3660-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-3573
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σc = 101 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs262737-25-NGC3665-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
V-2011
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
100
-40
-20
0
20
40


lrs262638-30-NGC3674-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
V-1997
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs262797-1-NGC3675-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
V-721
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
180
160
140
120
100
80
60
-40
-20
0
20
40


lrs251033-126-NGC3683-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1719
50
0
-50
-100
-150
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
σc = 68 ± 18
-40
-20
0
20
40


lrs250709-295-NGC3684-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1111
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
150
100
50
0
-50
σc = 36 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs262518-122-NGC3705-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
V--1
500
400
300
200
100
0
-100
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
-40
-20
0
20
40
60


lrs163279-45-NGC3718A-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-962
100
50
0
-50
-100
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 178 ± 3
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs142412-355-NGC3735J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-2641
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 131 ± 6
-40
-20
0
20
40


Irs163695-1-NGC3756-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1287
200
100
0
-100
-200
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 34 ± 9
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs162059-175-NGC3789-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-5453
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
240
220
200
180
160
140
120
100
σc = 180 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs250803-300-NGC3801-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re$_K$
V-3457
dispersion
σ_c = 189 ± 5


lrs163510-245-NGC3805-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-6434
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
dispersion
350
300
250
200
150
100
σ_c = 298 ± 3
-40
-20
0
20
40


Irs161626-215-NGC3810A-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-916
dispersion
σc = 64 ± 3


lrs143961-105-NGC3818E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-1607
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
$\sigma_c = 193 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs141628-175-NGC3822D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-6014
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 105 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs150532-175-NGC3842-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-6200
50
0
-50
-100
-150
dispersion
450
400
350
300
250
200
150
σ_c = 298 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs161355-136-NGC3869-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2899
400
200
0
-200
-400
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 220 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142835-204-NGC3872E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3025
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
σ_c = 326 ± 3
-40
-20
0
20
40


Irs262517--5-NGC3893-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
V-916
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs141028-20-NGC3894E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-3172
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 332 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs144558-290-NGC3898-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1165
dispersion
σc = 206 ± 1


lrs151268-330-NGC3919-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-6004
150
100
50
0
-50
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 302 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs342276-361-NGC3928-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-947
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 58 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs151027-215-NGC3937-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-6552
100
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 303 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs262637-10-NGC3941-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
140
120
100
80
60
40
20
0
V-872
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs351491-305-NGC3949-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-801
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
σ_c = 51 ±11
-40
-20
0
20
40


lrs162545-100-NGC3953A-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-1001
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 119 ± 1
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs163566-115-NGC3972-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-709
60
40
20
0
-20
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-20
σc = 14 ± 18
-40
-20
0
20
40


Irs163406-235-NGC3976-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2440
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 170 ± 1
-40
-20
0
20
40
60


lrs163407-375-NGC3982-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-1062
200
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 61 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs142770-219-NGC3990E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-647
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 122 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs163696-10-NGC3990-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-667
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
140
120
100
80
60
40
σc = 122 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs251059-220-NGC3990-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-681
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
σ_c = 122 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs250603-128-NGC3992-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-1007
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
-50
σ_c = 131 ± 2
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs151530-190-NGC3994-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3049
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 133 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs343093-310-NGC3998-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-1045
200
100
0
-100
-200
σ_c = 342 ± 3
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs150215-325-NGC4003-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-6340
300
200
100
0
-100
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 160 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs342923-343-NGC4026-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-932
dispersion
σc = 183 ± 1


lrs163568-220-NGC4030A-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1376
dispersion
σ_c = 112 ± 2


Irs162724-250-NGC4041-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1172
dispersion
σc = 93 ± 3


lrs141417-170-NGC4055B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-7150
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 273 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs162717-120-NGC4062A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-709
100
80
60
40
20
0
-20
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 51 ± 11
-40
-20
0
20
40


Irs341654-260-NGC4073-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5810
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
σ_c = 291 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs162963-100-NGC4074-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-6665
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
180
160
140
120
100
80
σc = 152 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs163191-195-NGC4078-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-2487
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 186 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs342269-20-NGC4088-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-774
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
σ_c = 84 ± 4
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs262616-75-NGC4096-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
40
30
20
10
0
V-511
100
50
0
-50
dispersion
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


Irs351808-325-NGC4100-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-1083
200
100
0
-100
-200
dispersion
150
100
50
0
-50
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs144667-38-NGC4102-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re$_K$
V-870
dispersion
σ_c = 132 ± 4


lrs262739-160-NGC4111-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
100
80
60
40
20
0
V-731
200
100
0
-100
-200
dispersion
160
140
120
100
80
60
40
-40
-20
0
20
40


lrs140796-82-NGC4125E-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-1244
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 226 \pm 1$
-50
0
50


lrs141796-82-NGC4125E-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1303
dispersion
σc = 223 ± 1


lrs142590-262-NGC4125E-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1311
dispersion
σ_c = 223 ± 1


lrs144504-425-NGC4128-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-2249
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 226 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs252844-210-NGC4136-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-599
80
60
40
20
0
-20
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-20
σc = 44 ± 11
-40
-20
0
20
40
60


lrs341459-150-NGC4138-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-841
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 129 ± 1
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs262696-145-NGC4143-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
V-877
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs252403-284-NGC4144-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
S/N
40
30
20
10
0
V-241
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 31 ± 21
-40
-20
0
20
40


lrs262697-70-NGC4144-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
S/N
40
30
20
10
0
V-1752
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 31 ± 21
-40
-20
0
20
40


lrs250706-85-NGC4149-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-3051
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 114 ±8
-40
-20
0
20
40


lrs162510-130-NGC4151-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-3810
dispersion
σc = 84 ±3


lrs252364-243-NGC4157-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V-752
10
5
0
-5
-10
dispersion
130
120
110
100
90
80
σc = 51 ± 24
-40
-20
0
20
40


lrs140731-50-NGC4203Y-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-996
dispersion
σc = 158 ± 1


lrs141352-5-NGC4203Z-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
200
150
100
50
0
Re_K
V-992
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 152 ± 1
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs250710-225-NGC4203-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1067
dispersion
σc = 168 ± 1


lrs250905-181-NGC4203-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1069
100
50
0
-50
-100
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 158 ± 1
-40
-20
0
20
40


lrs251351-25-NGC4203-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1074
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 158 ± 1
-60
-40
-20
0
20
40
60


Irs250015-255-NGC4212-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V--130
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-20
σc = 44 ± 14
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs340585-128-NGC4214-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
40
30
20
10
0
V-2952
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
600
400
200
0
-200
-400
σc = 8 ±9
-60
-40
-20
0
20
40


lrs340586-128-NGC4214-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
40
30
20
10
0
V-2329
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
$\sigma_{c,*} = 8 \pm 9$
-60
-40
-20
0
20
40


lrs342956-175-NGC4215-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1983
200
100
0
-100
-200
dispersion
180
160
140
120
100
80
60
σc = 145 ± 1
-40
-20
0
20
40


lrs140732-125-NGC4216C-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-70
dispersion
σc = 177 ± 1


Irs252906-247-NGC4217-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-1018
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
150
100
50
0
-50
σ_c = 105 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs163282-60-NGC4222A-flat.fits
arcsec
Flux
Re$_K$
S/N
V-190
dispersion
$\sigma_c = 58 \pm 26$


lrs150859-315-NGC4245-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-864
100
50
0
-50
-100
dispersion
120
100
80
60
40
20
σc = 82 ± 5
-40
-20
0
20
40


Irs351845-285-NGC4248-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-483
50
40
30
20
10
0
-10
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-20
0
20
40


Irs141322-355-NGC4250C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-1955
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 124 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs251054-290-NGC4253-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-5020
150
100
50
0
-50
-100
σ_c = 841 ± 5
dispersion
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs251062-203-NGC4254-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-2375
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
-50
σc = 73 ± 4
-50
0
50


lrs341274-140-NGC4255-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1894
100
50
0
-50
-100
dispersion
240
220
200
180
160
140
120
100
σc = 195 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs162722-402-NGC4256-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-2481
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 184 ± 3
-40
-20
0
20
40


Irs250801-400-NGC4256-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-2490
dispersion
σc = 197 ± 2


lrs161983-76-NGC4258A-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
V-418
dispersion
σc = 115 ± 1


Irs341526-225-NGC4260-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-1709
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 154 ± 2
-60
-40
-20
0
20
40
60


Irs351779-173-NGC4261-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2203
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40
60


lrs350329-160-NGC4274-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-858
150
100
50
0
-50
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 24 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs262799-35-NGC4278-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
V-574
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs262617-115-NGC4286-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V-599
30
20
10
0
-10
-20
-30
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-40
-20
0
20
40


lrs144601-77-NGC4293-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-928
200
100
0
-100
-200
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
σc = 94 ± 6
-60
-40
-20
0
20
40
60
80


lrs144531-122-NGC4298-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1127
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
σc = 55 ± 13
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs144532-122-NGC4298-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1117
dispersion
σc = 55 ± 13


lrs144533-70-NGC4309-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-1050
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
$\sigma_c = 39 \pm 12$
-40
-20
0
20
40


lrs144534-70-NGC4309-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1036
10
5
0
-5
-10
dispersion
140
120
100
80
60
40
σc = 39 ± 12
-40
-20
0
20
40


lrs342466-173-NGC4312-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-132
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 72 ± 10
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs142836-325-NGC4335C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4508
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
450
400
350
300
250
200
150
100
σc = 298 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs350231-165-NGC4342-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-720
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
$\sigma_c = 273 \pm 2$
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs350597-210-NGC4350-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1109
400
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 124 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs351807-260-NGC4370-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-790
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
-40
-20
0
20
40


lrs163613-269-NGC4388-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-2442
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σc = 53 ± 9
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs351259-280-NGC4389-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
V-711
dispersion
σ_c = 55 ± 21
Re_K


lrs342277-325-NGC4394-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-883
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
120
100
80
60
40
σc = 82 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs142442-210-NGC4403J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-5104
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
80
60
σc = 180 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs252272-340-NGC4414-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-715
dispersion
σ_c = 114 ± 1


lrs163567-130-NGC4419-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V--235
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σc = 113 ± 2
-50
0
50


lrs341353--10-NGC4441-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-2663
150
100
50
0
-50
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 109 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs144425-271-NGC4448-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-655
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σc = 92 ± 2
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs252236-230-NGC4449-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-184
600
400
200
0
-200
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
σc = 32 ±
-50
0
50


lrs163429-188-NGC4450-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1903
200
100
0
-100
-200
dispersion
150
100
50
0
σc = 118 ± 1
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs350804-285-NGC4459-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-1174
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
σc = 177 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs250804-220-NGC4460-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-486
dispersion
σ_0 = 7 ± 7
-50
0
50


lrs341083-85-NGC4469-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-551
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
150
100
50
0
σc = 112 ± 3
-80
-60
-40
-20
0
20
40


lrs342993-95-NGC4473-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2215
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
250
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 187 \pm 1$
-40
-20
0
20
40


lrs151589-185-NGC4486A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
200
150
100
50
0
Re_K
V-87
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
$\sigma_c = 91 \pm 5$
-40
-20
0
20
40


lrs151588-200-NGC4486B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1542
50
40
30
20
10
0
-10
dispersion
250
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 217 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs252845-255-NGC4490-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-586
dispersion
σc = 55 ± 15


lrs162056-210-NGC4501A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-2221
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
200
150
100
50
σc = 148 ± 1
-40
-20
0
20
40


lrs163203-145-NGC4504A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1000
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-20
σc = 26 ± 14
-40
-20
0
20
40


lrs144502-145-NGC4527-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1722
30
20
10
0
-10
-20
-30
-40
dispersion
250
200
150
100
50
0
-50
$\sigma_c = 115 \pm 4$
-40
-20
0
20
40


lrs250167-275-NGC4536-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-1745
100
50
0
-50
-100
dispersion
140
120
100
80
60
40
σc = 96 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs162966-300-NGC4548-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
V-425
100
50
0
-50
-100
dispersion
140
120
100
80
60
$\sigma_c = 102 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs140092-120-NGC4555B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-6515
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 322 ± 3
-40
-20
0
20
40


Irs342467-230-NGC4564-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1096
200
100
0
-100
-200
dispersion
$\sigma_c = 176 \pm 1$
200
150
100
50
0
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs252365-337-NGC4565-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-1237
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
80
σc = 172 ± 2
-60
-40
-20
0
20
40


lrs250879-135-NGC4569-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
200
150
100
50
0
Re_K
V--228
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 110 ± 1
-40
-20
0
20
40


lrs162057-75-NGC4579A-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1464
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 158 ± 1
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs144338-295-NGC4586-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
1000
100
10
S/N
40
30
20
10
0
Re_k
V-765
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σc = 66 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs252517-300-NGC4605-flat.fits
arcsec
15
10
5
0
-5
-10
-15
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-176
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
-50
σc = 7 ± 5
-50
0
50


lrs252237-245-NGC4618-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V-575
30
20
10
0
-10
-20
-30
σ_c = 227 ± 108
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
-40
-20
0
20
40


lrs262639-27-NGC4625-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
S/N
40
30
20
10
0
V-588
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-20
-40
-20
0
20
40


Irs163703-155-NGC4634A-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-76
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 25 ± 11
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs142887-20-NGC4646C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4485
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 267 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs150889-288-NGC4649-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1072
dispersion
σc = 360 ± 2


lrs342924-170-NGC4659-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-429
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 54 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs142248-151-NGC4666G-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1427
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 101 ± 3
-40
-20
0
20
40


Irs252328-169-NGC4673-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6757
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 213 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142965-5-NGC4686C-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4871
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
σc = 276 ± 2
300
250
200
150
100
50
0
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs250108-170-NGC4698-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-970
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
150
140
130
120
110
100
90
σc = 124 ± 1
-40
-20
0
20
40


Irs150361-215-NGC4699-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
250
200
150
100
50
0
Re_K
V-1360
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_e = 192 ± 0
-40
-20
0
20
40


lrs162718-85-NGC4736-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
200
150
100
50
0
Re_K
V-259
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
150
100
50
0
$\sigma_c = 115 \pm 0$
-50
0
50


lrs162060-260-NGC4742A-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re$_K$
V-1236
dispersion
σ_c = 99 ± 1


lrs341962-230-NGC4761-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4192
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 249 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142443-160-NGC4786C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4467
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 299 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs251359-380-NGC4800-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-856
200
100
0
-100
-200
dispersion
150
100
50
0
-50
σc = 102 ± 1
-60
-40
-20
0
20
40


lrs350689-200-NGC4826-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
140
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-413
200
100
0
-100
-200
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
$\sigma_c = 87 \pm 1$
-40
-20
0
20
40


lrs141418-45-NGC4866E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1865
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 200 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs144340-235-NGC4874-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-7050
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 270 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs144426-200-NGC4884-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6354
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 402 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs252366-335-NGC4914-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4639
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
100
σ_p = 234 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs150174-205-NGC4952-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5807
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 298 ± 3
-40
-20
0
20
40


Irs163509-195-NGC4958-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1412
dispersion
σc = 159 ± 1


lrs162226-145-NGC4981-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1609
dispersion
σc = 99 ± 3


lrs140208-157-NGC5005C-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-894
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
$\sigma_c = 210 \pm 1$
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs142142-165-NGC5104D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5422
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 155 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs351029-259-NGC5127-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4828
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
80
σc = 181 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs163571-210-NGC5133-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-6068
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
$\sigma_c = 332 \pm 3$
350
300
250
200
150
100
-40
-20
0
20
40


lrs350402-210-NGC5133-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-6141
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
σc = 343 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs252908-255-NGC5141-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5226
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 248 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs143875-165-NGC5208D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-6638
400
200
0
-200
-400
dispersion
300
250
200
150
100
σ_c = 275 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs140733-15-NGC5228B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-7523
200
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
-50
σc = 216 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs143843-250-NGC5232D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6728
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
0
σc = 277 ± 4
-40
-20
0
20
40


Irs151531-150-NGC5239-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-6957
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
$\sigma_c = 102 \pm 8$
-40
-20
0
20
40


lrs341275-95-NGC5248-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
V-1055
100
50
0
-50
-100
dispersion
160
140
120
100
80
60
40
σc = 91 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs162461-195-NGC5252-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-6748
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
σ_c = 191 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs350654-460-NGC5283-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-3064
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
160
140
120
100
80
60
σc = 120 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs140319-85-NGC5290F-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-2539
dispersion
σc = 112 ± 9


lrs143490-130-NGC5296E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
S/N
40
30
20
10
0
V-2213
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 105 ± 29
-40
-20
0
20
40


lrs340782-60-NGC5308-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1839
dispersion
σc = 147 ± 5


lrs350903-100-NGC5347-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-2396
100
50
0
-50
-100
dispersion
250
200
150
100
50
0
-50
σ_c = 11 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs051436-307-NGC5353-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-2154
dispersion
σc = 304 ± 2


lrs051437-307-NGC5353-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-2148
dispersion
σc = 304 ± 2


lrs051806-307-NGC5353-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-2129
dispersion
σc = 304 ± 2


lrs051807-307-NGC5353-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2120
400
200
0
-200
-400
dispersion
350
300
250
200
150
100
$\sigma_c = 304 \pm 2$
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs051981-307-NGC5353-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-2145
400
200
0
-200
-400
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
$\sigma_c = 304 \pm 2$
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs051982-307-NGC5353-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-2155
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
100
$\sigma_c = 304 \pm 2$
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs051983-307-NGC5353-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2137
400
200
0
-200
-400
dispersion
350
300
250
200
150
100
$\sigma_c = 304 \pm 2$
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs143840-87-NGC5354E-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
V-2493
dispersion
σc = 220 ± 2


lrs150890-310-NGC5363-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-991
dispersion
σc = 222 ± 2


lrs340806-90-NGC5364-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V-1190
20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
dispersion
160
140
120
100
80
60
σc = 90 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs163570-195-NGC5382-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4216
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
$\sigma_c = 237 \pm 1$
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs351810-361-NGC5389-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-1831
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
150
100
50
0
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs142199-85-NGC5400B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-7281
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 263 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs144243-230-NGC5463-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-7068
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 209 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs141546-1-NGC5480C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-1825
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
200
150
100
50
0
-50
σc = 68 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs143117-184-NGC5490C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4786
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 354 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs351809-168-NGC5496-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1511
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs350529-90-NGC5506-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1807
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 127 ± 16
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs351712-260-NGC5523-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-1000
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-20
σ_c = 40 ± 14
-40
-20
0
20
40


lrs162547-150-NGC5532-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-7242
dispersion
σc = 352 ± 3


lrs260041-270-NGC5557-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
V-3172
dispersion


lrs141712-107-NGC5566F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-1392
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
dispersion
250
200
150
100
50
σ_c = 98 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs152028-275-NGC5576-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-1501
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
80
$\sigma_c = 197 \pm 1$
-40
-20
0
20
40


Irs342470-240-NGC5577-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1432
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
120
100
80
60
40
20
σ_c = 20 ± 12
-40
-20
0
20
40


lrs250880-1-NGC5585-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-290
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
150
100
50
0
-50
σc = 57 ± 26
-40
-20
0
20
40


lrs141967-185-NGC5614C-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-3732
dispersion
σc = 213 ± 2


lrs050570-196-NGC5623-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
V-3361
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 266 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs050571-196-NGC5623-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
V-3380
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 266 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs051125-197-NGC5623-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
V-3453
dispersion
σc = 266 ± 3


lrs051126-197-NGC5623-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
V-3456
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 266 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs162964-110-NGC5629-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4418
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
280
260
240
220
200
180
160
σ_c = 251 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs340588-65-NGC5635-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-4215
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 226 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs163196-30-NGC5660-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-2261
100
50
0
-50
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 55 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs253401-270-NGC5689-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2185
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
-50
σc = 171 ± 2
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs340909-140-NGC5695-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-4170
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
-50
σc = 136 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs342994-160-NGC5713-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1854
100
50
0
-50
-100
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 100 ± 14
-40
-20
0
20
40


lrs050572-213-NGC5739-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5380
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
σc = 298 ± 2
350
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs050573-213-NGC5739-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5386
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 298 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs050941-33-NGC5739-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5404
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
σc = 298 ± 2
350
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs050942-33-NGC5739-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5397
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 298 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs051316-33-NGC5739-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-5367
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σ_c = 298 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs051317-33-NGC5739-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5357
400
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
$\sigma_c = 298 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs341203-195-NGC5746-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-1617
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 190 ± 4
-40
-20
0
20
40
60


lrs351847-255-NGC5750-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-1645
200
100
0
-100
-200
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
-40
-20
0
20
40
60


lrs253124-174-NGC5765B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-8137
400
300
200
100
0
-100
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 128 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs253158-170-NGC5765B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-8123
400
300
200
100
0
-100
dispersion
200
150
100
50
σc = 128 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs144244-216-NGC5775-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-1599
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 102 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs142834-180-NGC5792F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-1802
150
100
50
0
-50
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 106 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs142496-270-NGC5812E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-1826
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
250
200
150
100
50
σ_c = 222 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs142592-90-NGC5812E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
140
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1877
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
250
200
150
100
50
$\sigma_c = 222 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs252911-270-NGC5820-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-3222
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
σc = 191 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs342036-145-NGC5845-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1419
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 254 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs341486-90-NGC5846A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
V-2157
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 204 ± 1
-40
-20
0
20
40


lrs152416-305-NGC5852-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6548
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 227 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs260021-303-NGC5866-flat.fits
arcsec
15
10
5
0
-5
-10
-15
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-743
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 145 ± 4
-50
0
50


Irs351456-190-NGC5872-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-7391
50
0
-50
-100
-150
dispersion
σc = 337 ± 7
400
350
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs150254-139-NGC5875-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-3458
200
100
0
-100
-200
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 91 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs351385--15-NGC5879-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-765
100
50
0
-50
-100
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 72 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs351846-165-NGC5885-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-1974
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
120
100
80
60
40
-40
-20
0
20
40


lrs251380-385-NGC5905-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-3317
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 94 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs252912-385-NGC5905-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-3339
100
50
0
-50
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 94 ± 5
-40
-20
0
20
40


Irs152346-220-NGC5910-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-11852
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 302 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs351666-181-NGC5921-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1473
dispersion
σc = 84 ±.3


lrs351493-400-NGC5965-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-3311
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 219 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs141713-105-NGC5982E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2807
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 245 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142591-105-NGC5982E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-2895
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
$\sigma_c = 245 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs142258-105-NGC5990C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3721
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 146 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs252913-200-NGC6004-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-3775
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 91 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs352407-250-NGC6008-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-4821
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-40
-20
0
20
40


lrs142837-110-NGC6033C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-9061
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 276 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs151186-145-NGC6036-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-5471
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 215 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs142257-181-NGC6051C-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-9351
dispersion
σ_c = 288 ± 6


lrs163053-175-NGC6086-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-9351
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 314 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs351713-200-NGC6118-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-1532
100
50
0
-50
-100
dispersion
120
100
80
60
40
20
σ_c = 63 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs150189-335-NGC6122-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-9809
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
σ_c = 224 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs142699-40-NGC6125D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
V-4618
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
-40
-20
0
20
40


lrs252405-400-NGC6128-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4661
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σc = 268 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs252293-85-NGC6146-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-8664
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
300
200
100
σc = 311 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs060245-210-NGC6166B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-9145
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 283 ± 7
-40
-20
0
20
40


Irs060246-210-NGC6166B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-9110
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 283 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs051353-319-NGC6196-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-9123
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 317 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs051354-319-NGC6196-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-9135
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 317 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs051438-319-NGC6196-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-9143
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
100
$\sigma_c = 317 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs051439-319-NGC6196-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-9153
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
100
$\sigma_c = 317 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs051936-319-NGC6196-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-9162
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
$\sigma_c = 317 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs051937-319-NGC6196-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-9156
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
$\sigma_c = 317 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs144336-20-NGC6207-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-808
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 33 ± 4
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs144337-20-NGC6207-flat.fits
arcsec
Flux
Re_K
S/N
V-831
dispersion
σc = 33 ± 4


lrs142700-90-NGC6223D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5680
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σc = 286 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs351670-295-NGC6239-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-906
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 83 ± 20
-40
-20
0
20
40


lrs351782-245-NGC6258-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-3030
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
180
160
140
120
100
80
60
40
-40
-20
0
20
40


lrs252538-254-NGC6269-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-10266
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 330 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs251411-1-NGC6323-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-7671
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 139 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs061675-277-NGC6329A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-8108
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 305 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs142771--40-NGC6359E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2958
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
$\sigma_c = 217 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs251055-192-NGC6384-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1629
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
240
220
200
180
160
140
120
100
σc = 157 ± 18
-40
-20
0
20
40


lrs051930-67-NGC6482-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-3836
dispersion
σc = 307 ± 3
h3
h4
arcsec


lrs051931-67-NGC6482-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-3467
dispersion
σc = 307 ± 3


lrs051986-247-NGC6482-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V--185
dispersion
σc = 307 ± 3


Irs051987-247-NGC6482-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-3216
dispersion
σ_c = 307 ± 3


lrs052210-247-NGC6482-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-3290
dispersion
σc = 307 ± 3


lrs052211-247-NGC6482-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-3260
dispersion
σ_c = 307 ± 3


lrs052337-257-NGC6487-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-7545
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 280 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs060250-200-NGC6487B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-7499
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 280 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs060251-200-NGC6487B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-7515
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 280 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs253281-265-NGC6495-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-3119
100
50
0
-50
-100
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 217 ±4
-40
-20
0
20
40


lrs351626-220-NGC6500-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-2939
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
$\sigma_c = 213 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs252484-301-NGC6503-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V--24
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
150
100
50
0
-50
σc = 30 ± 4
-50
0
50


lrs150188-405-NGC6508-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-7418
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 279 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs144291--10-NGC6521-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-8057
100
50
0
-50
dispersion
400
350
300
250
200
150
σ_c = 268 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs150994-165-NGC6524-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5630
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
σ_c = 160 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs150580-160-NGC6548-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-2175
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 159 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs152245-300-NGC6570-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-2227
30
20
10
0
-10
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 63 ± 13
-40
-20
0
20
40


lrs144339-165-NGC6574-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-2163
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
-50
σc = 131 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs150263-55-NGC6575-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6710
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
σc = 268 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs051897-200-NGC6587-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2970
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
300
200
100
0
σ_c = 334 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs051898-200-NGC6587-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2976
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
σ_c = 334 ± 4
350
300
250
200
150
100
-40
-20
0
20
40


lrs051979-200-NGC6587-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2959
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
σc = 334 ± 4
350
300
250
200
150
100
-40
-20
0
20
40


lrs051980-200-NGC6587-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2967
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
$\sigma_c = 334 \pm 4$
-40
-20
0
20
40


lrs052299-200-NGC6587-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
140
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2991
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
$\sigma_c = 334 \pm 4$
-40
-20
0
20
40


lrs052300-200-NGC6587-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2982
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
$\sigma_c = 334 \pm 4$
-40
-20
0
20
40


Irs152157-255-NGC6615-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-2726
dispersion
σ_c = 172 ± 2


lrs253226-286-NGC6619-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4926
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 202 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs252451--50-NGC6621-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-6018
300
200
100
0
-100
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
σc = 155 ± 19
-40
-20
0
20
40


lrs153455-270-NGC6623-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4831
100
0
-100
-200
-300
dispersion
260
240
220
200
180
160
140
σc = 208 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs061530-236-NGC6635A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5238
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
dispersion
300
250
200
150
σc = 244 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs152135-185-NGC6658-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-3744
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 196 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs060895-248-NGC6660A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
V-4192
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs144622-40-NGC6688-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5470
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 218 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs252914-340-NGC6690-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-485
50
0
-50
-100
-150
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 72 ± 29
-40
-20
0
20
40


lrs052177-260-NGC6732-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-7939
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
300
200
100
0
σ_c = 323 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs052178-260-NGC6732-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-7957
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 323 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs052212-260-NGC6732-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-7923
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 323 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs052213-260-NGC6732-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-7925
100
50
0
-50
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 323 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs261365-270-NGC6757-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-747
500
400
300
200
100
0
-100
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 125 ± 1000
-40
-20
0
20
40


lrs253441-110-NGC6814-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-1518
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
300
200
100
0
σc = 118 ± 4
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs144295-45-NGC6824C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3427
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 195 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs151147-100-NGC6915-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-5525
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
σ_c = 170 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs150059-140-NGC6921-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4148
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 195 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs253163-175-NGC6926-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-5883
400
200
0
-200
-400
dispersion
600
400
200
0
-200
σc = 149 ± 12
-40
-20
0
20
40
60


Irs253405-175-NGC6926-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-5889
400
200
0
-200
-400
dispersion
400
300
200
100
0
-100
σc = 149 ± 12
-40
-20
0
20
40


lrs150012-104-NGC6928-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-4591
400
200
0
-200
-400
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 181 ± 2
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs253282-440-NGC6952-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-1369
100
50
0
-50
-100
dispersion
200
180
160
140
120
100
80
60
σc = 120 ± 2
-60
-40
-20
0
20
40


lrs262110-155-NGC6956-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-4626
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
150
100
50
0
σ_c = 49 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs052351-207-NGC6962-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-4122
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
σ_c = 197 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs252280-181-NGC7013-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-708
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 110 ± 2
-40
-20
0
20
40
60


lrs052305-239-NGC7025-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-4832
dispersion
σc = 236 ± 3


lrs052353-239-NGC7025-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-4863
dispersion
σc = 236±3


lrs052445-239-NGC7025-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-4872
200
100
0
-100
-200
dispersion
260
240
220
200
180
160
140
120
σ_c = 236 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs052446-239-NGC7025-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-4872
200
100
0
-100
-200
dispersion
260
240
220
200
180
160
140
σc = 236 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs052447-239-NGC7025-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-4840
30
20
10
0
-10
-20
-30
dispersion
260
240
220
200
180
160
σ_c = 239 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs061574-253-NGC7052A-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4599
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 314 ± 5
-40
-20
0
20
40
60


lrs140050-205-NGC7053B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-4649
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
σ_c = 204 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs252869-90-NGC7177-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-1079
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 124 ± 1
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs140991-285-NGC7197F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4377
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 171 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs253404-85-NGC7217-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-905
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 139 ± 1
-50
0
50


lrs352065-90-NGC7231-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1038
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
160
140
120
100
80
60
40
20
0
-40
-20
0
20
40


lrs060036-45-NGC7242B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5775
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 259 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs060037-45-NGC7242B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5758
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 259 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs061483-340-NGC7248A-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
V-4326
dispersion
σc = 258 ± 2


lrs060758-266-NGC7265A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4951
100
50
0
-50
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 247 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs060759-266-NGC7265A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4965
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
σ_e = 247 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs061582-266-NGC7274B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5915
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 288 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs140285-195-NGC7311B-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-4488
dispersion
σc = 199 ± 2


lrs151292-20-NGC7315-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6116
150
100
50
0
-50
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 228 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs153411-70-NGC7330-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5243
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σ_c = 267 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs151293-68-NGC7331-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-801
dispersion
σc = 132 ± 1


lrs351671-155-NGC7332-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1150
dispersion
σc = 138 ± 1


lrs062541-180-NGC7362K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-7446
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 277 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs062169-320-NGC7386K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-7188
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 306 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs060754-115-NGC7391A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2949
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 251 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs060755-115-NGC7391A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-2946
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
400
300
200
100
0
σc = 251 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs060926-148-NGC7396A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4817
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
280
260
240
220
200
180
160
140
σ_c = 224 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs160368-255-NGC7406-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1572
100
50
0
-50
-100
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 54 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs060845-92-NGC7426A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-5154
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
300
200
100
0
σ_c = 293 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs062215-255-NGC7426K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5203
400
200
0
-200
-400
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 293 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs061902-180-NGC7436K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-7225
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 312 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs151776-125-NGC7457-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-783
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 66 ± 2
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs253407-120-NGC7469-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
200
150
100
50
0
V-7859
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs260502-120-NGC7469-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
V-3639
600
400
200
0
-200
-400
dispersion
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs151294-145-NGC7485-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-5637
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
0
σ_c = 250 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs153215-250-NGC7490-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-6079
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 160.±4
-40
-20
0
20
40


lrs253283-90-NGC7503-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-12848
150
100
50
0
-50
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
σc = 297 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs062170-310-NGC7539K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5916
200
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 193 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs153307-330-NGC7550-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4914
120
100
80
60
40
20
0
-20
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 237 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs140286-265-NGC7562E-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-3523
dispersion
σc = 250 ± 3


lrs060742-116-NGC7578BA-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
V-11754
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
450
400
350
300
250
200
150
-40
-20
0
20
40


lrs261073-75-NGC7583-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-12305
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
300
200
100
0
σc = 352 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs060938-207-NGC7603A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
200
150
100
50
0
Re_K
V-8426
400
200
0
-200
-400
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 185 ± 300
-40
-20
0
20
40


lrs052088-183-NGC7612-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-3084
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 168 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs052089-183-NGC7612-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3080
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 168 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs052269-183-NGC7612-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-3107
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 168 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs052270-183-NGC7612-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3117
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 168 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs052301-183-NGC7612-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3115
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 168 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs052302-183-NGC7612-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-3102
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 168 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs061473-10-NGC7618A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4933
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
σc = 338 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs061651-276-NGC7618K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-4975
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
400
350
300
250
200
150
σ_c = 338 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs061788-83-NGC7618K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-4986
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
400
350
300
250
200
150
σ_c = 338 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs060750-133-NGC7619A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
140
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3733
50
0
-50
-100
-150
dispersion
400
350
300
250
200
150
$\sigma_c = 332 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs061842-190-NGC7626K-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-3359
dispersion
σ_e = 292 ± 2


lrs061843-190-NGC7626K-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-3355
dispersion
σc = 292 ± 2


lrs261478-142-NGC7640-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
V-337
dispersion
σc = 20 ± 13
h3
h4
arcsec


lrs151639-45-NGC7660-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5583
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
σc = 263 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs161412-210-NGC7662-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-2448
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 125 ± 1000
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs141197-315-NGC7671E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3804
400
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 265 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs061892-97-NGC7680A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5033
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 267 ± 3
-40
-20
0
20
40


Irs161583-335-NGC7691A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-3993
100
50
0
-50
-100
dispersion
120
100
80
60
40
20
σc = 28 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs060774-200-NGC7720B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
40
20
0
V-8841
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 357 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs060775-200-NGC7720B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
V-8821
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 357 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs151256-60-NGC7720-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
40
30
20
10
0
V-8817
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
500
400
300
200
100
$\sigma_c = 357 \pm 6$
-40
-20
0
20
40


lrs062172-255-NGC7728K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-9244
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
σc = 322 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs253443-105-NGC7741-flat.fits
Flux
S/N
V-697
dispersion
Re_K
σ_c = 82 ± 12


lrs261364-105-NGC7741-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-745
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
150
100
50
0
σc = 82 ± 12
-40
-20
0
20
40


lrs261517-95-NGC7743-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V-1639
dispersion
σc = 82 ± 2
h3
h4
arcsec


lrs151295-70-NGC7768-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-8003
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 285 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs140238-255-NGC7771B-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4435
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
σc = 155 ± 10
-40
-20
0
20
40
60


lrs160766-230-NGC7773-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-8340
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
150
100
50
0
σ_c = 130 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs141011-140-NGC7785E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3832
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 244 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs261972-260-NGC7810-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5402
600
400
200
0
-200
-400
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 141 ± 4
-40
-20
0
20
40


Irs153358-150-NGC7814-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-983
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
80
σc = 188 ± 3
-60
-40
-20
0
20
40
60


lrs152909-165-NGC7820-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-2994
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 117 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs151812-165-NGC7824-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-5945
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
σ_c = 236 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs161006-185-PGC000902-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-5350
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 88 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs261626-60-PGC001084-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5535
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 258 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs160931-100-PGC002598-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
10000
1000
100
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-5827
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 149 ± 13
-40
-20
0
20
40
60
80


lrs141582-315-PGC003963H-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-21677
150
100
50
0
-50
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 361 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs262083-190-PGC004568-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4993
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 188 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs152858-50-PGC006116-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5287
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
σc = 314 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs161326-230-PGC006116-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5350
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
σ_c = 314 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs260566-255-PGC006568-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
V-7055
400
200
0
-200
-400
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs061904-198-PGC006858K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-13525
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 241 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs141443-285-PGC007302H-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
250
200
150
100
50
0
Re_K
V-13404
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
σ_c = 484 ± 279
500
400
300
200
100
0
-100
-40
-20
0
20
40


Irs142409-270-PGC007302I-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-14021
40
20
0
-20
-40
-60
-80
σ_c = .484 +.279
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs152742-150-PGC011179-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-6686
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
300
200
100
0
σ_c = 300 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs260594-150-PGC011179-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-6719
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σ_c = 287 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs340398-150-PGC011179-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-6738
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
σ_c = 298 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs153825-210-PGC011516-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5931
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
-50
$\sigma_c = 143 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs140713-35-PGC011586F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-2535
20
10
0
-10
-20
dispersion
220
200
180
160
140
σ_c = 154 ± 50
-40
-20
0
20
40


lrs340876-150-PGC011621-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-11208
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σ_c = 266 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs152821-120-PGC011632-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-2138
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
280
260
240
220
200
180
160
140
σc = 226 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs152822-120-PGC011632-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-2130
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
280
260
240
220
200
180
160
140
σc = 226 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs161183-170-PGC012039-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5239
300
200
100
0
-100
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 247 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs142946-361-PGC012193J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-7077
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 259 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs160331-295-PGC012557-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4895
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 306 ± 3
h3
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
h4
0.4
0.2
0.0
-0.2
-0.4
-40
-20
0
20
40
arcsec


lrs161351-260-PGC012562-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4589
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
0
σ_c = 282 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs261366-80-PGC012562-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-4616
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σ_c = 289 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs340553-80-PGC012562-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-4684
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σ_c = 289 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs153640-95-PGC012580-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4479
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 245 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs060826-100-PGC014467A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-5283
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
400
350
300
250
200
150
σ_c = 274 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs141625-50-PGC015211G-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-4647
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 172 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs143572-275-PGC015704J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-4765
30
20
10
0
-10
-20
-30
dispersion
200
150
100
50
0
-50
σ_c = 11 ± 38
-40
-20
0
20
40


lrs142736-245-PGC016124J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-5952
40
20
0
-20
-40
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 288 ± 87
-40
-20
0
20
40


lrs142737-245-PGC016124J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-5930
40
20
0
-20
-40
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 288 ± 87
-40
-20
0
20
40


lrs341332-215-PGC016263-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-8641
200
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
50
σ_c = 159 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs142435-405-PGC017169J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-4921
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
280
260
240
220
200
180
160
140
σc = 229 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs262401-430-PGC017387-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
150
100
50
0
V-4969
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs262085-145-PGC017603-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-368
15
10
5
0
dispersion
120
100
80
60
40
20
σ_c = 1 ± 0
-40
-20
0
20
40


lrs140722-184-PGC019111F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4403
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
400
300
200
100
0
σc = 347 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs161196-200-PGC019111-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4368
150
100
50
0
-50
-100
-150
σ_c = 337 ± 7
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs162539-70-PGC019232-flat.fits
Flux
S/N
V-10308
dispersion
-40
-20
0
20
40


lrs142812-270-PGC019278J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-3464
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
240
220
200
180
160
140
σ_c = 214 ± 12
-40
-20
0
20
40


lrs161416-195-PGC019750-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-1797
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_e = 116 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142563-305-PGC019864J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5251
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
$\sigma_c = 264 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs262087-135-PGC020561-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-18499
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
σ_c = 317 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs262571-20-PGC020607-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
V-18516
250
200
150
100
50
0
-50
dispersion
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs140787-100-PGC020827F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1527
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
$\sigma_c = 139 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs162541-130-PGC021204-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-8097
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
σ_c = 231 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs140667-35-PGC021400D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
V-12048
0
-100
-200
-300
-400
-500
dispersion
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs261705-155-PGC022720-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-25629
400
300
200
100
0
-100
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 412 ± 16
-40
-20
0
20
40


lrs162511-230-PGC022798-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-9130
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 202 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142545-365-PGC022906K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-7754
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 290 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs161352-90-PGC023680-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-7783
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
σc = 318 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs341352-172-PGC025752-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
V-15017
100
50
0
-50
-100
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 317 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs341439-255-PGC026193-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-8442
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
300
200
100
0
σc = 310 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs140493-183-PGC026204B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-8334
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 239 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs140310-65-PGC026292D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
V-8062
500
400
300
200
100
0
-100
dispersion
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs251034-335-PGC026614-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
V-7391
500
400
300
200
100
0
-100
dispersion
500
400
300
200
100
-40
-20
0
20
40


lrs261446-165-PGC026614-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-6139
600
400
200
0
-200
σ_c = 508 ± 89
dispersion
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs340519-225-PGC029300-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-635
60
40
20
0
-20
dispersion
120
100
80
60
40
20
$\sigma_c = 59 \pm 8$
-40
-20
0
20
40


lrs142440-115-PGC030732K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-8945
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
300
250
200
150
σc = 217 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs140207-230-PGC030960B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-11108
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
σ_c = 335 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs141321-70-PGC032447B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V-10992
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 112 ± 19
-40
-20
0
20
40


lrs141968-250-PGC032447B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V-10975
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
σc = 130 ± 16
-40
-20
0
20
40


lrs161354-40-PGC032873-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-7269
400
200
0
-200
-400
σ_c = 344 ± 5
dispersion
350
300
250
200
150
100
-40
-20
0
20
40


lrs251790-220-PGC032873-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-7338
400
200
0
-200
-400
dispersion
400
300
200
100
0
σ_c = 344 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs262117-40-PGC032873-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-7325
400
200
0
-200
-400
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
σc = 344 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs342958-314-PGC034754-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-13757
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 374 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs342034-270-PGC034786-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-7283
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
80
σ_c = 141 ± 14
-40
-20
0
20
40


lrs144239-245-PGC036650-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-6840
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
300
250
200
150
σ_c = 274 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs350403-190-PGC036880-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-6762
200
100
0
-100
-200
dispersion
180
160
140
120
100
80
60
40
20
σc = 92 ± 15
-40
-20
0
20
40


lrs151231-215-PGC038276-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-15448
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 364 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs163281-10-PGC038759-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6455
500
400
300
200
100
0
-100
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
σc = 125 ± 1000
-40
-20
0
20
40


lrs342957-35-PGC049293-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-18118
100
50
0
-50
-100
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 405 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs342922-225-PGC049940-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-11055
100
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σc = 252 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs162303-110-PGC050564A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-12289
200
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
450
400
350
300
250
200
150
σc = 384 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs163508-120-PGC051260-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
140
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-7915
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
250
200
150
100
50
$\sigma_c = 215 \pm 2$
-40
-20
0
20
40


lrs163569-70-PGC052708-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-8720
150
100
50
0
-50
dispersion
300
250
200
150
100
50
σ_c = 218 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs150303-215-PGC054944-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-1952
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
$\sigma_c = 39 \pm 15$
-40
-20
0
20
40


lrs162766-30-PGC055060A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-16222
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
450
400
350
300
250
200
150
σ_c = 386 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs142909-80-PGC055376C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
V-11518
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 285 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs143130-150-PGC055679D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-6932
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 93 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs352063-220-PGC056437-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-4688
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs141781-95-PGC056722G-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-10370
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 312 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs351025-50-PGC058719-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-10577
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 144 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs350869-75-PGC059512-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-9001
200
100
0
-100
-200
σc = 173 ± 2
dispersion
180
160
140
120
100
80
60
-40
-20
0
20
40


lrs343094-99-PGC060030-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-9879
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σ_c = 283 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs151638-330-PGC060936-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-27260
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 466 ± 250
-40
-20
0
20
40


lrs343095-45-PGC061152-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V--379
600
400
200
0
-200
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
σc = 1 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs351721-265-PGC061331-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-7220
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 337 ± 14
-40
-20
0
20
40


lrs260001-260-PGC062082-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-20494
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 125 ± 1000
-40
-20
0
20
40


lrs252918-200-PGC062122-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4675
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 291 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs151831-78-PGC062332-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V-25768
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 276 ± 12
-40
-20
0
20
40


lrs342845-70-PGC062613-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-16118
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 342 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs261606-295-PGC062931-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-12391
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
σ_c = 332 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs144294-140-PGC063832C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-4094
0
-100
-200
-300
-400
-500
dispersion
400
300
200
100
0
-100
σ_c = 302 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs350953-110-PGC063852-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4636
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σc = 259 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs253445-340-PGC063932-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
100.000
10.000
1.000
0.100
0.010
0.001
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-16446
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 299 ± 21
-40
-20
0
20
40


lrs262189-340-PGC063932-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-16136
150
100
50
0
-50
dispersion
400
300
200
100
0
σ_c = 282 ± 38
-40
-20
0
20
40


lrs253223-20-PGC064144-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-11026
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 173 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs253277-95-PGC064562-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5334
500
400
300
200
100
0
-100
dispersion
400
300
200
100
0
σc = 200 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs150996-245-PGC065021-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5600
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 199 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs261300-270-PGC065257-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-10163
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 164 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs261363-270-PGC065257-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-10164
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
80
σc = 164 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs140051-310-PGC066592B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-3978
250
200
150
100
50
0
-50
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 179 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs252868-75-PGC066627-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-3783
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 242 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs252754-145-PGC067084-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
V-10007
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs262111-325-PGC067084-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5643
100
0
-100
-200
-300
-400
σ_o = 662 ± 3
dispersion
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs151688-170-PGC068534-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-7287
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 81 ± 28
-40
-20
0
20
40


lrs151807-170-PGC068534-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-7256
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
200
180
160
140
120
100
80
σ_c = 81 ± 28
-40
-20
0
20
40


lrs151808-170-PGC068534-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-7287
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 81 \pm 28$
-40
-20
0
20
40


lrs351722-55-PGC068890-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-10920
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_e = 281 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs352506-245-PGC069448-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-2868
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
120
100
80
60
40
20
-40
-20
0
20
40


lrs351995-150-PGC070147-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-11475
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs140118-355-PGC070520B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
V-5009
400
200
0
-200
-400
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs252452-175-PGC070520-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-5002
400
200
0
-200
-400
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 265 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs153606-239-PGC072514-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-24672
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 299 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs161353-240-PGC076120-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-2431
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 273 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs262114-160-PGC076449-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-9283
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
80
σ_c = 197 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs262408-225-PGC077133-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
V-20239
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs160605-95-PGC085930-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-2663
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
400
300
200
100
0
σc = 224 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs140312-273-PGC086285F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-2774
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 202 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs061841-206-PGC087323K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-17022
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 320 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs151732-115-PGC089171-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-6725
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 182 ± 300
-40
-20
0
20
40


lrs262242-235-PGC089884-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-7670
200
100
0
-100
-200
dispersion
180
160
140
120
100
80
60
40
σ_c = 136 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs140525-140-PGC089985F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-2053
100
50
0
-50
dispersion
200
150
100
50
0
-50
σc = 101 ± 53
-40
-20
0
20
40


lrs351416-190-PGC090334-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-2378
600
400
200
0
-200
-400
-600
σ_c = 587 ± 2
dispersion
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs150811-165-PGC090341-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-6284
600
400
200
0
-200
-400
σ_c = 247 ± 200
dispersion
250
200
150
100
50
0
-50
-40
-20
0
20
40


lrs151329-150-PGC090353-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5637
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 155 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs140494-170-PGC094177B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
V-12133
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 309 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs153677-105-PGC097068-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-20035
300
200
100
0
-100
dispersion
450
400
350
300
250
200
150
σc = 260 ± 78
-40
-20
0
20
40


lrs162058-112-PGC097421A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
V-19174
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 300 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs261671-260-PGC100408-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-21807
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 198 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs140117-179-PGC1020086B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
V-10000
100
50
0
-50
-100
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 204 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs162767-130-PGC1021091-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6499
400
200
0
-200
-400
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 236 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs251847-130-PGC1021091-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6492
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
σc = 236 ± 3
250
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


Irs260061-215-PGC1021213-flat.fits
Flux
S/N
Re_K
V-7312
dispersion
σc = 138 ± 13


lrs350069-155-PGC1022704-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-8319
200
100
0
-100
-200
dispersion
σc = 173 ± 4
200
180
160
140
120
100
80
60
-40
-20
0
20
40


lrs262081-205-PGC1055035-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6073
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
160
140
120
100
80
σc = 130 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs061720-179-PGC1057358K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
V-23800
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 260 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs151124-169-PGC1067006-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
V-9176
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
80
σc = 170 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs350954-245-PGC1084539-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-9813
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
σc = 312 ± 27
-40
-20
0
20
40


lrs150220-270-PGC1302291-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-6609
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
-50
σc = 17 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs253280-230-PGC1347752-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-10783
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
400
300
200
100
0
σc = 224 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs141012-370-PGC137982F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-3138
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
σ_c = 321 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs141581-395-PGC138040F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-3400
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 279 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs152595-30-PGC138608-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-720
600
400
200
0
-200
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 297 ± 12
-40
-20
0
20
40


lrs150011-145-PGC140814-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-1648
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
σ_c = 244 ± 16
260
240
220
200
180
160
140
-40
-20
0
20
40


lrs261523-260-PGC145850-flat.fits
Flux
S/N
Re$_K$
V-4015
dispersion
σ_c = 248 ± 6


lrs262115-240-PGC148081-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-789
20
10
0
-10
-20
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σc = 77 ± 38
-40
-20
0
20
40


lrs061973-90-PGC1483518K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
60
40
20
0
V-8655
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
σc = 295 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs140340-121-PGC1483518C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-8711
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 295 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs142810-264-PGC1530971J-flat.fits
Flux
S/N
Re$_K$
V-5212
dispersion
σ_c = 152 ± 4


lrs143495-135-PGC1580722G-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-4716
150
100
50
0
-50
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 271 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs143885-140-PGC1580722D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-4763
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 271 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs153604-210-PGC1588608-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-4675
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 257 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs151811-181-PGC163280-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
V-15213
100
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
350
300
250
200
150
$\sigma_c = 290 \pm 6$
-40
-20
0
20
40


lrs142874-260-PGC165379J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5321
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 115 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs163326-260-PGC165398-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4525
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
σ_c = 190 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs150934-100-PGC165861-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-2884
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
σc = 215 ± 17
-40
-20
0
20
40


lrs150935-100-PGC165861-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-2920
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
σc = 215 ± 17
-40
-20
0
20
40


lrs351168-100-PGC165885-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-4616
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 437 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs253278-90-PGC166712-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-186
100
50
0
-50
dispersion
250
200
150
100
50
0
$\sigma_c = 87 \pm 57$
-40
-20
0
20
40


lrs143754-210-PGC166871G-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-7055
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 234 ± 14
-40
-20
0
20
40


lrs143925-210-PGC166871G-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-7034
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
280
260
240
220
200
180
160
140
σc = 234 ± 14
-40
-20
0
20
40


lrs351030-170-PGC166900-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-2881
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 220 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs351720-160-PGC167519-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-5465
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 256 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs151278-155-PGC168062-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-13151
100
80
60
40
20
0
-20
dispersion
400
350
300
250
200
150
σ_c = 333 ± 13
-40
-20
0
20
40


lrs151279-155-PGC168062-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-13152
600
400
200
0
-200
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 333 ± 13
-40
-20
0
20
40


lrs152910-15-PGC168563-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-5798
500
400
300
200
100
0
-100
σ_c = 478 ± 300
dispersion
500
400
300
200
100
-40
-20
0
20
40


lrs153099-145-PGC170027-flat.fits
Flux
S/N
Re_K
V-10841
dispersion
σc = 268 ± 3


lrs253444-235-PGC189130-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-24582
500
400
300
200
100
0
-100
dispersion
σc = 343 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs262080-110-PGC189711-flat.fits
Flux
S/N
Re_K
V-15680
dispersion
σc = 258 ± 5


lrs161348-205-PGC196688-flat.fits
Flux
S/N
Re$_K$
V-6638
dispersion
σ_c = 199 ± 2


lrs142745-260-PGC1999078J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-7260
150
100
50
0
-50
dispersion
300
250
200
150
σc = 270 ± 12
-40
-20
0
20
40


lrs260062-119-PGC200524-flat.fits
Flux
S/N
V-7007
dispersion
σ_c = 242 ± 16
Re_K


lrs141765-255-PGC2023632F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-4175
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 189 ± 15
-40
-20
0
20
40


lrs142531-255-PGC2023632I-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-4139
60
40
20
0
-20
dispersion
280
260
240
220
200
180
160
σc = 189 ± 15
-40
-20
0
20
40


lrs253279-135-PGC204653-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-16167
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
σ_c = 228 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs261577-135-PGC2054700-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-6217
100
50
0
-50
-100
dispersion
σc = 119 ± 8
140
120
100
80
60
-40
-20
0
20
40


lrs342692-350-PGC2055576-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-9957
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
80
σc = 184 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs163445-360-PGC213218-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-7329
400
200
0
-200
-400
dispersion
400
300
200
100
0
-100
σ_c = 295 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs342267-270-PGC213322-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-5539
100
50
0
-50
-100
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 30 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs161350-110-PGC2195631-flat.fits
Flux
S/N
Re_K
V-18326
dispersion
σc = 365 ± 9


lrs161418-110-PGC2195631-flat.fits
Flux
S/N
Re$_K$
V-18439
dispersion
σ_c = 365 ± 9


lrs250168-5-PGC2308263-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-15009
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
σ_c = 246 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs162958-340-PGC2393112-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-4839
30
20
10
0
-10
-20
-30
dispersion
260
240
220
200
180
160
140
σ_c = 228 ± 41
-40
-20
0
20
40


lrs261484-255-PGC2418553-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-10612
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
180
160
140
120
100
σc = 160 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs261483-240-PGC2468432-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4757
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
σc = 237 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs341681-260-PGC2604391-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-16488
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
σc = 422 ± 10
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs153846-455-PGC2690279-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-5251
20
10
0
-10
-20
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 296 ± 18
-40
-20
0
20
40


lrs140721-364-PGC2797207F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-2338
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
300
250
200
150
σ_c = 267 ± 13
-40
-20
0
20
40


lrs140808-335-PGC2797416F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-2404
30
20
10
0
-10
-20
-30
σ_c = 262 ± 9
dispersion
260
240
220
200
180
160
-40
-20
0
20
40


lrs141848-335-PGC2797416F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-2371
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 262 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs153412-181-PGC2800918-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
40
20
0
V-14892
150
100
50
0
-50
dispersion
400
350
300
250
200
150
$\sigma_c = 297 \pm 5$
-40
-20
0
20
40


lrs350336-181-PGC2817045-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-8589
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
50
σ_c = 200 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs352344-305-PGC2821703-flat.fits
Flux
S/N
V-17141
dispersion
Re$_K$
10
5
0
-5
-10
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
40
30
20
10
0
200
0
-200
-400
-600
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs262180-200-PGC3088862-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-10712
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 163 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs151291-120-PGC3089540-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4637
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 152 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs261439-55-PGC3089639-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-12205
400
200
0
-200
-400
dispersion
300
250
200
150
100
50
σ_c = 226 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs252846-255-PGC3093250-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-7055
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
σ_c = 216 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs261522-165-PGC3095627-flat.fits
Flux
S/N
V-8053
dispersion
Re_K
σ_c = 140 ± 13


lrs260949--25-PGC3096769-flat.fits
Flux
S/N
Re_K
V-20296
dispersion
σc = 420 ± 39


lrs142555-175-PGC3097125G-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-5110
20
10
0
-10
-20
dispersion
300
280
260
240
220
200
180
160
σc = 255 ± 29
-40
-20
0
20
40


lrs141793-165-PGC3097126F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-3814
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
σc = 169 ± 17
-40
-20
0
20
40


lrs262112-30-PGC3097142-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-7452
100
50
0
-50
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
σc = 165 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs253225-135-PGC979256-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-8227
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
σ_c = 267 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs152783-179-PGC985487-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
40
30
20
10
0
V-23288
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 268 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs350459-190-PGC992360-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-13070
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
σ_c = 378 ± 8
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs253442-245-PGC992999-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-8212
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σc = 274 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs153789-258-UGC00102-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6616
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 198 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs161413-200-UGC00260-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-2114
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
$\sigma_c = 47 \pm 20$
-40
-20
0
20
40


lrs161414-185-UGC00367-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-9498
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 287 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs161379-181-UGC00465-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4708
200
100
0
-100
-200
dispersion
180
160
140
120
100
80
60
40
20
σc = 150 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs153937-330-UGC00622-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-2655
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
-20
σ_c = 35 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs153875-260-UGC00959-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-10314
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 204 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs153304-200-UGC01043-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5121
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
140
120
100
80
60
40
σ_c = 92 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs261521-140-UGC01395-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-5083
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 89 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs261524-320-UGC01493A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4788
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
σc = 45 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs140928-310-UGC01590E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4929
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 222 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs141015-310-UGC01590E-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4862
150
100
50
0
-50
dispersion
300
250
200
150
100
σ_c = 222 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs153573-105-UGC01651-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-10955
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 295 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs060058-90-UGC01841D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
V-6259
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
σc = 239 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs060059-90-UGC01841D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
V-6256
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
350
300
250
200
150
$\sigma_c = 239 \pm 5$
-40
-20
0
20
40


lrs060162-90-UGC01841D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
V-6234
50
0
-50
-100
-150
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 239 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs060193-82-UGC01841D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
V-6235
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 239 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs152307-140-UGC01845-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4474
400
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
-50
σc = 148 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs060004-36-UGC01859D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5850
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 353 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs060005-36-UGC01859D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5846
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 353 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs060230-36-UGC01859F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5770
400
200
0
-200
-400
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
σc = 353 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs060231-36-UGC01859F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5799
400
200
0
-200
-400
dispersion
400
300
200
100
0
σc = 353 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs062006-83-UGC01859K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5875
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 353 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs062321-273-UGC01859K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5849
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 353 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs160678-45-UGC01859-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5830
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
σc = 348 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs253446-50-UGC01871-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-9917
400
200
0
-200
-400
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 232 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs141445-310-UGC02066H-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5661
400
200
0
-200
-400
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 211 ± 3
-40
-20
0
20
40


Irs163184-250-UGC02192-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-5006
200
100
0
-100
-200
dispersion
160
140
120
100
80
60
40
20
σ_c = 136 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs153845-85-UGC02255-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-7421
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 208 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs141320-250-UGC02261C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-4802
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
σc = 340 ± 8
400
350
300
250
200
150
-40
-20
0
20
40


lrs141347-250-UGC02261H-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4823
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 340 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs153098-215-UGC02450-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-21384
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 246 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs142607-350-UGC02470J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4719
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 161 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs142478-280-UGC02495J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-8964
200
100
0
-100
-200
dispersion
240
220
200
180
160
140
120
100
σc = 217 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs141624--20-UGC02542G-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-4158
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
240
220
200
180
160
140
120
σ_c = 128 ± 219
-40
-20
0
20
40


lrs062732-300-UGC02674K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-7296
150
100
50
0
-50
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 187 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs261970-110-UGC02689-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5982
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 167 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs060232-91-UGC02698D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-6314
200
100
0
-100
-200
dispersion
450
400
350
300
250
200
150
100
σc = 376 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs060233-91-UGC02698D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-6312
200
100
0
-100
-200
dispersion
450
400
350
300
250
200
150
σc = 376 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs060756-91-UGC02698D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-6311
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
450
400
350
300
250
200
150
σ_c = 376 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs060757-91-UGC02698D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-6312
200
100
0
-100
-200
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 376 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs153935-110-UGC02698-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re$_K$
S/N
150
100
50
0
V-6305
200
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 395 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142578-240-UGC02733J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5307
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
σc = 266 ± 4
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs062827-87-UGC02755A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-7157
100
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 283 ± 6
-40
-20
0
20
40


Irs261526-285-UGC02773-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-609
600
400
200
0
-200
dispersion
400
300
200
100
0
σc = 211 ± 21
-40
-20
0
20
40


lrs140347-290-UGC02783C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-6029
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 316 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs140287-40-UGC02844C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4848
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 345 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs160683-40-UGC02844-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4848
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
σc = 345 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs153486-359-UGC02855-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-1151
20
10
0
-10
-20
dispersion
200
180
160
140
120
100
80
σc = 123 ± 22
-40
-20
0
20
40


lrs153608-70-UGC02866-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-1250
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
σ_c = 173 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs143484-210-UGC02881J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-5645
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
250
200
150
100
50
$\sigma_c = 172 \pm 4$
-40
-20
0
20
40


lrs163600-355-UGC02937-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
50
40
30
20
10
0
S/N
Re_K
300
200
100
0
-100
-200
-300
V-4462
250
200
150
100
50
dispersion
σc = 215 ±7
-40
-20
0
20
40


lrs060901-80-UGC03023B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-3876
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 209 ± 3
-40
-20
0
20
40


Irs141862-315-UGC03024G-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-5165
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 279 ± 8
-40
-20
0
20
40


Irs143485-315-UGC03024G-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-5148
20
10
0
-10
-20
dispersion
300
280
260
240
220
200
180
160
σc = 279 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs062148-245-UGC03105K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-8706
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 308 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs261580-120-UGC03170-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-8805
400
200
0
-200
-400
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 163 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs262399-35-UGC03252-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
40
30
20
10
0
V-6013
200
100
0
-100
-200
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
-40
-20
0
20
40


lrs062217-115-UGC03260K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-6490
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 188 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs261581-200-UGC03271-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
140
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-9488
250
200
150
100
50
0
-50
σ_c = 1000 + 0
dispersion
300
250
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs142811-345-UGC03351J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-4352
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 155 ± 14
-40
-20
0
20
40


lrs142434-45-UGC03386J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4545
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 161 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs062421-380-UGC03426K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4046
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 285 ± 300
-40
-20
0
20
40


lrs062422-380-UGC03426K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
V-4050
500
400
300
200
100
dispersion
σ_c = 285 ± 300
-40
-20
0
20
40


lrs161345-280-UGC03438-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-4139
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
120
100
80
60
40
$\sigma_c = 67 \pm 14$
-40
-20
0
20
40


lrs160962-404-UGC03448-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-4328
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 155 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs140345-230-UGC03457C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-2641
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 195 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142437-310-UGC03458J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-4104
10
5
0
-5
-10
dispersion
200
190
180
170
160
σc = 162 ± 29
-40
-20
0
20
40


lrs262570-130-UGC03596-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
V-5135
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
80
-40
-20
0
20
40


lrs140344-50-UGC03683C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-5754
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 297 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs161509-135-UGC03685-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-1725
30
20
10
0
-10
-20
dispersion
120
100
80
60
40
20
$\sigma_c = 36 \pm 8$
-40
-20
0
20
40


lrs142746-287-UGC03725K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
80
60
40
20
0
V-5999
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 302 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs260948-75-UGC03752-flat.fits
Flux
S/N
V-4561
dispersion
Re$_K$
σ_c = 121 ± 3


lrs162711--20-UGC03789-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-3190
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
150
100
50
0
σc = 117 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs161349-30-UGC03800-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-13147
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
350
300
250
200
150
100
σ_c = 247 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs061549-52-UGC03816C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3223
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
100
$\sigma_c = 310 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs061550-52-UGC03816C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3221
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
100
σ_c = 310 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs061589-52-UGC03816C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3209
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 310 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs061590-52-UGC03816C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3205
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
350
300
250
200
150
100
$\sigma_c = 310 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs262400--20-UGC03828-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
V-3447
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs142587-310-UGC03840K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-8341
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 308 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs161417-55-UGC03855-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-3093
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 140 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs142486-380-UGC03894K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-6671
200
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σc = 318 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs142586-380-UGC03894K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6672
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 318 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs142543-280-UGC03957K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-10021
100
80
60
40
20
0
-20
dispersion
400
350
300
250
200
150
σ_c = 324 ± 7
-40
-20
0
20
40


lrs162759-10-UGC04051-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6174
200
100
0
-100
-200
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 311 ± 4
-40
-20
0
20
40


Irs340520-295-UGC04107-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-3444
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
σ_c = 75 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs142577-130-UGC04145J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3431
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
σ_c = 400 ± 100
-40
-20
0
20
40


lrs341484-325-UGC04203-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-3962
150
100
50
0
-50
dispersion
160
140
120
100
80
60
σ_c = 105 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs341481-95-UGC04289-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-7986
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
350
300
250
200
150
100
50
σc = 239 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs161151-135-UGC04306-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-2308
60
40
20
0
-20
dispersion
160
140
120
100
80
60
40
σc = 64 ± 14
-40
-20
0
20
40


lrs262402-100-UGC04308-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
V-3494
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
-40
-20
0
20
40


lrs161419-90-UGC04357-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-8407
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
180
160
140
120
100
80
σ_c = 152 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs341683-330-UGC04549-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1280
40
20
0
-20
-40
-60
-80
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 43 ± 16
-40
-20
0
20
40


lrs162713-95-UGC04730A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-3312
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 102 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs163186-80-UGC05025-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-6587
500
400
300
200
100
0
-100
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
$\sigma_e = 19 \pm 12$
-40
-20
0
20
40


lrs051118-242-UGC05420-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-6056
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 267 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs051119-242-UGC05420-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-6071
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
300
250
200
150
100
50
σ_c = 267 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs351384-400-UGC05435-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-2831
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
σc = 224 ± 2
250
200
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs142964-110-UGC05515J-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-12967
200
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 347 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs341483-185-UGC05713-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-6179
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
σc = 161 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs351023-330-UGC05720-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-4819
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
σ_c = 177 ± 26
-40
-20
0
20
40


lrs262409-150-UGC05739-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V-2841
200
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
150
100
50
0
-50
-40
-20
0
20
40


lrs342033-200-UGC05745-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-903
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
120
100
80
60
40
20
σ_c = 76 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs140728-85-UGC05893B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-10390
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 313 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs162716-70-UGC05897A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-2651
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 49 ± 20
-40
-20
0
20
40


lrs160965-80-UGC05953-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-3139
100
50
0
-50
-100
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 133 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs341460-205-UGC06093-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-10607
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
dispersion
200
150
100
50
0
σ_c = 36 ± 19
-40
-20
0
20
40


lrs141415-85-UGC06132D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
250
200
150
100
50
0
Re_K
V-8632
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
$\sigma_c = 50 \pm 300$
-40
-20
0
20
40


lrs141794-95-UGC06132G-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
200
150
100
50
0
Re_K
V-8491
20
10
0
-10
-20
dispersion
400
350
300
250
200
150
σ_c = 50 ± 300
-40
-20
0
20
40


lrs163612-170-UGC06670-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-898
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σc = 12 ± 14
-40
-20
0
20
40


lrs161514-5-UGC06732-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-2325
100
50
0
-50
-100
dispersion
140
120
100
80
60
40
σ_c = 78 ± 3
-40
-20
0
20
40


Irs350688-215-UGC07115-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-6731
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 236 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs341354-420-UGC07767-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-1300
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
σc = 101 ± 3
-40
-20
0
20
40


lrs144501-25-UGC08058-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
200
150
100
50
0
Re_K
V-9622
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
600
400
200
0
-200
-400
σ_c = 220 ± 317
-40
-20
0
20
40


lrs351710-225-UGC08516-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-1001
60
40
20
0
-20
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 45 ± 14
-40
-20
0
20
40


lrs144441-90-UGC08671-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-7440
300
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
σc = 198 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs144442-90-UGC08671-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-7485
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
220
200
180
160
140
120
100
σ_c = 198 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs252691-355-UGC08696-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-10950
400
300
200
100
0
-100
dispersion
σ_c = 149 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs150201-200-UGC08850-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-17196
600
400
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 220 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs142198-127-UGC09602B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
120
100
80
60
40
20
0
V-9256
100
50
0
-50
dispersion
350
300
250
200
150
100
σ_c = 293 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs163118-185-UGC09618-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V-9886
200
100
0
-100
-200
dispersion
260
240
220
200
180
160
140
-40
-20
0
20
40


lrs141714-90-UGC09667G-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-10572
150
100
50
0
-50
dispersion
350
300
250
200
150
100
σc = 265 ± 20
-40
-20
0
20
40


lrs142495-90-UGC09667I-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-10676
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 265 ± 20
-40
-20
0
20
40


lrs143924-135-UGC09799C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-10074
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 246 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs152417-290-UGC09927-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4256
100
50
0
-50
-100
dispersion
160
140
120
100
80
60
40
σc = 120 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs152384-195-UGC09937-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4393
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
σ_c = 201 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs152347-275-UGC09958-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-12245
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
500
400
300
200
100
σc = 333 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs352064-305-UGC09959-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-5647
100
50
0
-50
-100
dispersion
120
100
80
60
40
-40
-20
0
20
40


lrs144506-130-UGC10097-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5864
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
400
350
300
250
200
150
$\sigma_c = 337 \pm 4$
-40
-20
0
20
40


lrs253402-300-UGC10204-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-10824
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
300
250
200
150
100
50
σc = 246 ± 3
-40
-20
0
20
40


Irs252463-220-UGC10262-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-14667
200
100
0
-100
-200
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 348 ± 11
-40
-20
0
20
40


lrs141865-25-UGC10599G-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
140
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-9967
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
500
400
300
200
100
0
$\sigma_c = 367 \pm 6$
-40
-20
0
20
40


lrs143494-175-UGC10599D-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
150
100
50
0
Re_K
V-9815
200
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
500
400
300
200
100
$\sigma_c = 367 \pm 6$
-40
-20
0
20
40


lrs351279-181-UGC10599-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-9973
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 366 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs351339-181-UGC10599A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-9914
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 366 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs352066-361-UGC10599B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-9984
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 366 ± 10.
-40
-20
0
20
40


lrs252539-335-UGC10814-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-7177
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
σ_o = 215 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs151269-70-UGC11041-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-4804
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 135 ± 10
-40
-20
0
20
40


Irs352067-270-UGC11057-flat.fits
arcsec
10
5
0
-5
-10
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-2819
200
100
0
-100
-200
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
-40
-20
0
20
40
60


lrs151647-35-UGC11058-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-4676
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 55 ± 13
-40
-20
0
20
40


lrs151667-305-UGC11060-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4555
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
0
-50
σc = 173 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs142910-175-UGC11082C-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4589
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
σc = 244 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs351784-185-UGC11093-flat.fits
arcsec
Flux
S/N
Re_K
V--84
dispersion


lrs252331-425-UGC11130-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
40
20
0
Re_K
V-14861
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
50
σc = 239 ± 18
-40
-20
0
20
40


lrs151777-215-UGC11156-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-4559
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 162 ± 2
-40
-20
0
20
40


Irs352069-220-UGC11241-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-9811
100
50
0
-50
-100
-150
-200
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
-40
-20
0
20
40


lrs352068-270-UGC11242-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-10285
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs151232-160-UGC11246-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
200
150
100
50
0
Re_K
V-4023
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
-50
σc = 125 ± 9
-40
-20
0
20
40


lrs052296-68-UGC11298-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-10510
100
0
-100
-200
-300
dispersion
500
400
300
200
100
σ_c = 282 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs052350-290-UGC11298-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-10473
150
100
50
0
-50
-100
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 282 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs143308-204-UGC11315F-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-3889
400
200
0
-200
-400
dispersion
250
200
150
100
50
0
σc = 199 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs150583-155-UGC11353-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-4119
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 127 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs351669-80-UGC11435-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-3682
100
50
0
-50
-100
dispersion
120
100
80
60
40
20
0
$\sigma_c = 43 \pm 29$
-40
-20
0
20
40


lrs351623-75-UGC11453-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-3786
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 91 ± 10
-40
-20
0
20
40


lrs351114-159-UGC11465-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
50
40
30
20
10
0
Re$_K$
V-7813
600
400
200
0
-200
dispersion
500
400
300
200
100
0
σ_c = 415 ± 8
-40
-20
0
20
40


lrs253520-220-UGC11485-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
50
40
30
20
10
0
V-7604
200
100
0
-100
-200
dispersion
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs351990-0-UGC11492-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-3508
100
0
-100
-200
-300
dispersion
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs151119-55-UGC11592-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1482
200
0
-200
-400
-600
dispersion
500
400
300
200
100
0
σc = 122 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs153351-45-UGC11920-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-1077
150
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 153 ± 1
-40
-20
0
20
40


lrs161376-255-UGC11991-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-5540
100
0
-100
-200
-300
-400
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σc = 34 ± 27
-40
-20
0
20
40


lrs140054-300-UGC12016B-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5252
400
200
0
-200
-400
dispersion
400
300
200
100
0
σ_c = 301 ± 2
-40
-20
0
20
40


lrs253224--1-UGC12064-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-4974
200
100
0
-100
-200
dispersion
σc = 249 ± 5
300
250
200
150
100
50
-40
-20
0
20
40


lrs352471-145-UGC12074-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-1960
100
50
0
-50
-100
-150
dispersion
150
100
50
0
-40
-20
0
20
40


lrs151277-95-UGC12157-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
S/N
120
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-5420
600
400
200
0
-200
-400
σ_c = 1000 + 0
dispersion
500
400
300
200
100
0
-100
-40
-20
0
20
40


lrs151541-155-UGC12214-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10^5
10^4
10^3
10^2
10^1
10^0
S/N
100
80
60
40
20
0
Re_K
V-6479
200
100
0
-100
-200
dispersion
300
250
200
150
100
$\sigma_c = 259 \pm 3$
-40
-20
0
20
40


lrs253406-45-UGC12272-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-7172
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
250
200
150
100
50
0
-50
σ_c = 207 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs061903-256-UGC12482A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re_K
V-6850
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
100
σc = 316 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs252917-20-UGC12496-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
60
50
40
30
20
10
0
Re_K
V-5087
200
100
0
-100
-200
dispersion
200
150
100
50
0
σc = 160 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs060741-103-UGC12591A-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
80
60
40
20
0
Re$_K$
V-6789
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
350
300
250
200
150
σ_c = 314 ± 4
-40
-20
0
20
40


lrs161377-255-UGC12667-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-3753
80
60
40
20
0
-20
-40
dispersion
150
100
50
0
-50
σ_c = 37 ± 15
-40
-20
0
20
40


lrs062171-254-UGC12716K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
60
40
20
0
V-8899
100
50
0
-50
-100
dispersion
400
350
300
250
200
150
σc = 339 ± 5
-40
-20
0
20
40


lrs161195-350-UGC12889-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
Re_K
S/N
40
30
20
10
0
V-4940
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
200
150
100
50
σc = 146 ± 6
-40
-20
0
20
40


lrs062173-230-UGC12899K-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
Re_K
V-2494
600
400
200
0
-200
dispersion
σc = 330 ± 27
-40
-20
0
20
40


lrs153261-46-UGCA034-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000
1000
100
10
1
S/N
40
30
20
10
0
V-16
100
0
-100
-200
-300
σc = 352 + 3
dispersion
300
200
100
0
-100
-40
-20
0
20
40


lrs262090-110-UGCA127-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000
100
10
1
Re$_K$
S/N
40
30
20
10
0
V-691
60
40
20
0
-20
-40
-60
dispersion
140
120
100
80
60
40
20
0
σ_c = 27 ± 14
-40
-20
0
20
40


lrs250520-90-a19-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
10000.0
1000.0
100.0
10.0
1.0
0.1
S/N
40
30
20
10
0
V-32926
300
200
100
0
-100
-200
-300
dispersion
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40


lrs162719-150-a22-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V--584
600
400
200
0
-200
dispersion
500
400
300
200
100
-40
-20
0
20
40


lrs162720-150-a22-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V--596
600
400
200
0
-200
-400
dispersion
500
400
300
200
100
-40
-20
0
20
40


lrs162721-150-a22-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V--557
600
400
200
0
-200
-400
dispersion
500
400
300
200
100
-40
-20
0
20
40


Irs250521-150-a22-flat.fits
arcsec
5
0
-5
Flux
1000.00
100.00
10.00
1.00
0.10
0.01
S/N
40
30
20
10
0
V-324
600
400
200
0
-200
-400
dispersion
500
400
300
200
100
0
-40
-20
0
20
40